

NETWORK
CONNECTION



Halitürk Gıda İç ve Dış Ticaret LTD. STİ.

LED Aydınlatma / LED Lighting YENİ / NEW

Ürün Kataloğu / Product Catalogue

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BL-S1-2001	3W	15
BL-S1-2002	3W	15
BL-S1-2003	3W	15
BL-S1-2004	6W	15
BL-S1-2005	6W	15
BL-S1-2006	6W	15
BL-S1-2007	9W	15
BL-S1-2008	9W	15
BL-S1-2009	9W	15
BL-S1-2010	12W	15
BL-S1-2011	12W	15
BL-S1-2012	12W	15
BL-S1-2013	15W	15
BL-S1-2014	15W	15
BL-S1-2015	15W	15
BL-S1-2016	18W	15
BL-S1-2017	18W	15
BL-S1-2018	18W	15
BL-S1-2019	24W	15
BL-S1-2020	24W	15
BL-S1-2021	24W	15
BL-S1-2022	18W	16
BL-S1-2023	18W	16
BL-S1-2024	18W	16
BL-S1-2025	24W	16
BL-S1-2026	24W	16
BL-S1-2027	24W	16
BL-BD-0001	8W	17
BL-BD-0002	8W	17
BL-BD-0003	8W	17
BL-BD-0004	12W	17
BL-BD-0005	12W	17
BL-BD-0006	12W	17
BL-BD-0007	18W	17
BL-BD-0008	18W	17
BL-BD-0009	18W	17
BL-BD-0010	24W	17
BL-BD-0011	24W	17
BL-BD-0012	24W	17
BL-BD-1001	8W	18
BL-BD-1002	8W	18
BL-BD-1003	8W	18
BL-BD-1004	12W	18
BL-BD-1005	12W	18
BL-BD-1006	12W	18
BL-BD-1007	18W	18
BL-BD-1008	18W	18
BL-BD-1009	18W	18
BL-BD-1010	24W	18
BL-BD-1011	24W	18

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BL-BD-1012	24W	18
BR-1519	18W	19
BR-1522	24W	19
BR-1521	18W	19
BR-1520	24W	19
BL-D1-0001	9W	20
BL-D1-0002	9W	20
BL-D1-0003	9W	20
BL-D1-0004	18W	20
BL-D1-0005	18W	20
BL-D1-0006	18W	20
BL-D1-0007	24W	20
BL-D1-0008	24W	20
BL-D1-0009	24W	20
BL-D1-0010	36W	20
BL-D1-0011	36W	20
BL-D1-0012	36W	20
BL-O5-2001	40W	21
BL-O5-2002	40W	21
BL-O5-2003	40W	21
BL-O6-2001	24W	22
BL-O6-2002	24W	22
BL-O6-2003	24W	22
BL-O7-2001	48W	22
BL-O7-2002	48W	22
BL-O7-2003	48W	22
BLT-O2-2005	12W	23
BLT-O2-2006	12W	23
BLT-O6-0002	24W	23
BLT-O6-0003	24W	23
BLT-O2-2002	40W	23
BLT-O2-2003	40W	23
BLT-O5-2005	12W	24
BLT-O5-2006	12W	24
BLT-O6-1002	24W	24
BLT-O6-1003	24W	24
BLT-O5-2008	36W	24
BLT-O5-2009	36W	24
BL-O2-2011	40W	25
BL-O2-2012	40W	25
BL-O2-2013	40W	25
BLT-O2-2011	12W	26
BLT-O2-2012	12W	26
BLT-O6-2002	24W	26
BLT-O6-2003	24W	26
BLT-O2-2008	40W	26
BLT-O2-2009	40W	26
BL-O2-3001	15W	27
BL-O2-3002	15W	27
BL-O2-4001	35W	27

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BL-O2-4002	35W	27
BL-O5-3001	15W	28
BL-O5-3002	15W	28
BL-O5-4001	35W	28
BL-O5-4002	35W	28
134-0922	DIŞ ÇERÇEVE 30x30	29
134-0963	LED 60X60 SIVA USTU DEMONTE KASA	29
134-1005	DIŞ ÇERÇEVE 60x60 CLIP-IN KASA	29
BL-Y1-0001	42W	30
BL-Y1-0002	42W	30
BL-Y1-0003	42W	30
BL-Y1-0004	85W	30
BL-Y1-0005	85W	30
BL-Y1-0006	85W	30
BL-Y1-0007	105W	30
BL-Y1-0008	105W	30
BL-Y1-0009	105W	30
BL-Y1-0010	125W	30
BL-Y1-0011	125W	30
BL-Y1-0012	125W	30
BL-Y1-0013	150W	30
BL-Y1-0014	150W	30
BL-Y1-0015	150W	30
BL-L1-1001	15W	31
BL-L1-1002	15W	31
BL-L1-1003	20W	31
BL-L1-1004	20W	31
BL-L1-1005	30W	31
BL-L1-1006	30W	31
BL-L1-1007	40W	31
BL-L1-1008	40W	31
BL-L1-1009	45W	31
BL-L1-1010	45W	31
BL-L1-1011	50W	31
BL-L1-1012	50W	31
BL-L1-1001	15W	32
BL-L1-1002	15W	32
BL-L1-1003	20W	32
BL-L1-1004	20W	32
BL-L1-1005	30W	32
BL-L1-1006	30W	32
BL-L1-1007	40W	32
BL-L1-1008	40W	32
BL-L1-1009	45W	32
BL-L1-1010	45W	32
BL-L1-1011	50W	32
BL-L1-1012	50W	32
BL-E1-0009	15W	33
BL-E1-0009-1H	15W	33
BL-E1-0009-3H	15W	33

İçindekiler

Index

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No	Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No	Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BL-E1-0009-RS	15W	33	BLT-E1-0009-RS-3H	15W	37	BL-G1-0002-RS	12W	42
BL-E1-0009-RS-1H	15W	33	BLT-E1-0013	15W	37	BL-G1-0002-RS-1H	12W	42
BL-E1-0009-RS-3H	15W	33	BLT-E1-0013-1H	15W	37	BL-G1-0002-RS-3H	12W	42
BL-E1-0013	15W	33	BLT-E1-0013-3H	15W	37	BL-G1-0014	12W	42
BL-E1-0013-1H	15W	33	BLT-E1-0013-RS	15W	37	BL-G1-0014-1H	12W	42
BL-E1-0013-3H	15W	33	BLT-E1-0013-RS-1H	15W	37	BL-G1-0014-3H	12W	42
BL-E1-0013-RS	15W	33	BLT-E1-0013-RS-3H	15W	37	BL-G1-0014-RS	12W	42
BL-E1-0013-RS-1H	15W	33	BLT-E1-0011	30W	37	BL-G1-0014-RS-1H	12W	42
BL-E1-0013-RS-3H	15W	33	BLT-E1-0011-1H	30W	37	BL-G1-0014-RS-3H	12W	42
BL-E1-0011	30W	33	BLT-E1-0011-3H	30W	37	BL-G1-0008	12W	42
BL-E1-0011-1H	30W	33	BLT-E1-0011-RS	30W	37	BL-G1-0008-1H	12W	42
BL-E1-0011-3H	30W	33	BLT-E1-0011-RS-1H	30W	37	BL-G1-0008-3H	12W	42
BL-E1-0011-RS	30W	33	BLT-E1-0011-RS-3H	30W	37	BL-G1-0008-RS	12W	42
BL-E1-0011-RS-1H	30W	33	BLT-E1-0015	30W	38	BL-G1-0008-RS-1H	12W	42
BL-E1-0011-RS-3H	30W	33	BLT-E1-0015-1H	30W	38	BL-G1-0008-RS-3H	12W	42
BL-E1-0015	30W	34	BLT-E1-0015-3H	30W	38	BL-G1-0004	18W	43
BL-E1-0015-1H	30W	34	BLT-E1-0015-RS	30W	38	BL-G1-0004-1H	18W	43
BL-E1-0015-3H	30W	34	BLT-E1-0015-RS-1H	30W	38	BL-G1-0004-3H	18W	43
BL-E1-0015-RS	30W	34	BLT-E1-0015-RS-3H	30W	38	BL-G1-0004-RS	18W	43
BL-E1-0015-RS-1H	30W	34	BLT-E1-0010	20W	39	BL-G1-0004-RS-1H	18W	43
BL-E1-0015-RS-3H	30W	34	BLT-E1-0010-1H	20W	39	BL-G1-0004-RS-3H	18W	43
BL-E1-0010	20W	35	BLT-E1-0010-3H	20W	39	BL-G1-0016	18W	43
BL-E1-0010-1H	20W	35	BLT-E1-0010-RS	20W	39	BL-G1-0016-1H	18W	43
BL-E1-0010-3H	20W	35	BLT-E1-0010-RS-1H	20W	39	BL-G1-0016-3H	18W	43
BL-E1-0010-RS	20W	35	BLT-E1-0010-RS-3H	20W	39	BL-G1-0016-RS	18W	43
BL-E1-0010-RS-1H	20W	35	BLT-E1-0014	20W	39	BL-G1-0016-RS-1H	18W	43
BL-E1-0010-RS-3H	20W	35	BLT-E1-0014-1H	20W	39	BL-G1-0016-RS-3H	18W	43
BL-E1-0014	20W	35	BLT-E1-0014-3H	20W	39	BL-G1-0010	18W	43
BL-E1-0014-1H	20W	35	BLT-E1-0014-RS	20W	39	BL-G1-0010-1H	18W	43
BL-E1-0014-3H	20W	35	BLT-E1-0014-RS-1H	20W	39	BL-G1-0010-3H	18W	43
BL-E1-0014-RS	20W	35	BLT-E1-0014-RS-3H	20W	39	BL-G1-0010-RS	18W	43
BL-E1-0014-RS-1H	20W	35	BLT-E1-0012	40W	39	BL-G1-0010-RS-1H	18W	43
BL-E1-0014-RS-3H	20W	35	BLT-E1-0012-1H	40W	39	BL-G1-0010-RS-3H	18W	43
BL-E1-0012	40W	35	BLT-E1-0012-3H	40W	39	BL-G1-0006	24W	43
BL-E1-0012-1H	40W	35	BLT-E1-0012-RS	40W	39	BL-G1-0006-1H	24W	43
BL-E1-0012-3H	40W	35	BLT-E1-0012-RS-1H	40W	39	BL-G1-0006-3H	24W	43
BL-E1-0012-RS	40W	35	BLT-E1-0012-RS-3H	40W	39	BL-G1-0006-RS	24W	43
BL-E1-0012-RS-1H	40W	35	BLT-E1-0016	40W	40	BL-G1-0006-RS-1H	24W	43
BL-E1-0012-RS-3H	40W	35	BLT-E1-0016-1H	40W	40	BL-G1-0006-RS-3H	24W	43
BL-E1-0016	40W	36	BLT-E1-0016-3H	40W	40	BL-G1-0018	24W	43
BL-E1-0016-1H	40W	36	BLT-E1-0016-RS	40W	40	BL-G1-0018-1H	24W	43
BL-E1-0016-3H	40W	36	BLT-E1-0016-RS-1H	40W	40	BL-G1-0018-3H	24W	43
BL-E1-0016-RS	40W	36	BLT-E1-0016-RS-3H	40W	40	BL-G1-0018-RS	24W	43
BL-E1-0016-RS-1H	40W	36	BL-E3-0001	18W	41	BL-G1-0018-RS-1H	24W	43
BL-E1-0016-RS-3H	40W	36	BL-E3-0003	18W	41	BL-G1-0018-RS-3H	24W	43
BLT-E1-0009	15W	37	BL-E3-0004	36W	41	BL-G1-0012	24W	43
BLT-E1-0009-1H	15W	37	BL-E3-0006	36W	41	BL-G1-0012-1H	24W	43
BLT-E1-0009-3H	15W	37	BL-G1-0002	12W	42	BL-G1-0012-3H	24W	43
BLT-E1-0009-RS	15W	37	BL-G1-0002-1H	12W	42	BL-G1-0012-RS	24W	43
BLT-E1-0009-RS-1H	15W	37	BL-G1-0002-3H	12W	42	BL-G1-0012-RS-1H	24W	43

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No	Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No	Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No	Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BL-G1-0012-RS-3H	24W	43	BL-G1-0011-1H	24W	45	BL-P2-0018	100W	51	BR-00248-010	Beyaz	58
BL-G1-0001	12W	44	BL-G1-0011-3H	24W	45	BL-P2-0019	150W	51	BR-00244-000	Beyaz	58
BL-G1-0001-1H	12W	44	BL-G1-0011-RS	24W	45	BL-P2-0021	150W	51	BR-00244-010	Beyaz	59
BL-G1-0001-3H	12W	44	BL-G1-0011-RS-1H	24W	45	BL-P2-0022	200W	51	BR-00242-000	Beyaz	59
BL-G1-0001-RS	12W	44	BL-G1-0011-RS-3H	24W	45	BL-P2-0024	200W	51	BR-00242-010	Beyaz	59
BL-G1-0001-RS-1H	12W	44	BL-B1-0007	12W	46	BL-P2-0001-S	10W	52	BR-00245-000	Beyaz	60
BL-G1-0001-RS-3H	12W	44	BL-B1-0008	12W	46	BL-P2-0003-S	10W	52	BR-00245-010	Beyaz	60
BL-G1-0013	12W	44	BL-B1-0009	11W	46	BL-P2-0004-S	20W	52	BR-00201-000	Beyaz	60
BL-G1-0013-1H	12W	44	BL-B1-0010	11W	46	BL-P2-0006-S	20W	52	BR-00201-010	Beyaz	61
BL-G1-0013-3H	12W	44	BL-B1-0011	11W	47	BL-P2-0007-S	30W	52	BR-00247-000	Beyaz	61
BL-G1-0013-RS	12W	44	BL-B1-0012	11W	47	BL-P2-0009-S	30W	52	BR-00247-010	Beyaz	61
BL-G1-0013-RS-1H	12W	44	BL-B1-0015	24W	47	BL-P2-0010-S	50W	52	BR-00230-010	Beyaz	62
BL-G1-0013-RS-3H	12W	44	BL-B1-0016	24W	47	BL-P2-0012-S	50W	52	BR-00230-002	Beyaz	62
BL-G1-0007	12W	44	BL-B1-0017	24W	48	BL-P2-1GRN	10W	53	BR-00230-000	Beyaz	62
BL-G1-0007-1H	12W	44	BL-B1-0018	24W	48	BL-P2-2GRN	20W	53	BR-00231-000	Beyaz	63
BL-G1-0007-3H	12W	44	BL-B1-0019	12W	48	BL-P2-3GRN	30W	53	BR-00231-010	Beyaz	63
BL-G1-0007-RS	12W	44	BL-B1-0020	12W	48	BL-P2-5GRN	50W	53	BR-00243-050	Beyaz	63
BL-G1-0007-RS-1H	12W	44	BL-G2-0002	12W	49	BL-P2-0050	50W	53	BR-00231-020	Beyaz	64
BL-G1-0007-RS-3H	12W	44	BL-G2-0003	12W	49	BL-P2-0070	70W	53	BR-10243 050	Beyaz	64
BL-G1-0003	18W	45	BL-G2-0005	15W	49	BL-P2-0100	100W	53	BR-C0243-050	Beyaz	64
BL-G1-0003-1H	18W	45	BL-G2-0006	15W	49	BL-P2-0150	150W	53	BL-B1-0021	12W	65
BL-G1-0003-3H	18W	45	BL-G2-0008	12W	49	BL-P2-0200	200W	53	BL-B1-0022	12W	65
BL-G1-0003-RS	18W	45	BL-G2-0009	12W	49	BL-RS-0001	40W	54	BL-B1-0024	12W	65
BL-G1-0003-RS-1H	18W	45	BL-G2-0011	15W	49	BL-RS-0002	40W	54	BL-B1-0025	12W	65
BL-G1-0003-RS-3H	18W	45	BL-G2-0012	15W	49	BL-RS-0003	40W	54	BR-00206-010	Beyaz	66
BL-G1-0015	18W	45	BL-G3-0002	12W	49	BL-RS-1001	40W	54	BR-00206-000	Beyaz	66
BL-G1-0015-1H	18W	45	BL-G3-0003	12W	49	BL-RS-1002	40W	54	BR-00220-010	Beyaz	66
BL-G1-0015-3H	18W	45	BL-G3-0005	15W	49	BL-RS-1003	40W	54	BR-00235-000	Beyaz	67
BL-G1-0015-RS	18W	45	BL-G3-0006	15W	49	BL-C2-2001	60W	55	BR-00309-000	Beyaz	67
BL-G1-0015-RS-1H	18W	45	BL-G3-0008	12W	49	BL-C2-2002	60W	55	BR-00220-011	Beyaz	67
BL-G1-0015-RS-3H	18W	45	BL-G3-0009	12W	49	BL-C2-2003	90W	55	BR-00306-000	Beyaz	68
BL-G1-0009	18W	45	BL-G3-0011	15W	49	BL-C2-2004	90W	55	BR-00220-000	Beyaz	68
BL-G1-0009-1H	18W	45	BL-G3-0012	15W	49	BL-C2-2005	120W	55	BR-00220-001	Beyaz	68
BL-G1-0009-3H	18W	45	BL-B1-0001	12W	50	BL-C2-2006	120W	55	BR-00222-000	Beyaz	69
BL-G1-0009-RS	18W	45	BL-B1-0002	12W	50	BL-SL-1001	14.4	56	BR-00307-000	Beyaz	69
BL-G1-0009-RS-1H	18W	45	BL-B1-0003	12W	50	BL-SL-1002	14.4	56	BR-00246-000	Beyaz	69
BL-G1-0009-RS-3H	18W	45	BL-B1-0004	12W	50	BL-SL-1006	14.4	56	BR-00249-000	Beyaz	70
BL-G1-0005	24W	45	BL-B1-0005	12W	50	BL-SL-1003	14.4	56	BR-00246-010	Beyaz	70
BL-G1-0005-1H	24W	45	BL-B1-0006	12W	50	BL-SL-1004	14.4	56	BR-00222-001	Beyaz	70
BL-G1-0005-3H	24W	45	BL-P2-0001	10W	51	BL-SL-1005	14.4	56	BR-818	-	71
BL-G1-0005-RS	24W	45	BL-P2-0003	10W	51	BL-T1-132-1599	60W	56	BR-819	-	71
BL-G1-0005-RS-1H	24W	45	BL-P2-0004	20W	51	BL-T1-132-1600	120W	56	BR-820	-	71
BL-G1-0005-RS-3H	24W	45	BL-P2-0006	20W	51	BL-T1-132-1601	150W	56	BR-821	-	71
BL-G1-0017	24W	45	BL-P2-0007	30W	51	BL-T1-132-1602	200W	56	BR-804	-	72
BL-G1-0017-1H	24W	45	BL-P2-0009	30W	51	BL-T1-132-1603	250W	56	BR-803	-	72
BL-G1-0017-3H	24W	45	BL-P2-0010	50W	51	BL-T1-132-1604	360W	56	BR-806	-	72
BL-G1-0017-RS	24W	45	BL-P2-0012	50W	51	BR-00203-000	Beyaz	57	BR-805	-	72
BL-G1-0017-RS-1H	24W	45	BL-P2-0013	70W	51	BR-00248-000	Beyaz	57	BR-808	-	73
BL-G1-0017-RS-3H	24W	45	BL-P2-0015	70W	51	BR-00203-010	Beyaz	57	BR-807	-	73
BL-G1-0011	24W	45	BL-P2-0016	100W	51	BR-00203-020	Beyaz	58	BR-816	-	73

İçindekiler

Index

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BR-815	-	73
BR-814	-	74
BR-813	-	74
BR-810	-	74
BR-809	-	74
BR-812	-	75
BR-811	-	75
BR-750	-	76
BR-760	-	76
BR-770	-	76
BR-1713	-	76
BR-710	-	76
BR-901	-	76
BR-902	-	76
BR-730	-	76
BR-731	-	76
BR-732	-	76
BR-734	-	76
BR-733	-	76
BR-1413	-	76
BR-1708	-	76
BR-1712	-	76
BR-1413-E	-	76
BR-1708-E	-	76
BR-1712-E	-	76
BR-1552-0	-	77
BR-1552-2	-	77
BR-1552-3	-	77
BR-1552-5	-	77
BR-1553-0	-	77
BR-1553-2	-	77
BR-1553-3	-	77
BR-1553-5	-	77
BR-1554-0	-	77
BR-1554-2	-	77
BR-1554-3	-	77
BR-1554-5	-	77
BR-1556-0	-	77
BR-1556-2	-	77
BR-1556-3	-	77
BR-1556-5	-	77
BR-1562-0	-	78
BR-1562-2	-	78
BR-1562-3	-	78
BR-1562-5	-	78
BR-1563-0	-	78
BR-1563-2	-	78
BR-1563-3	-	78
BR-1563-5	-	78
BR-1564-0	-	78

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BR-1564-2	-	78
BR-1564-3	-	78
BR-1564-5	-	78
BR-1566-0	-	78
BR-1566-2	-	78
BR-1566-3	-	78
BR-1566-5	-	78
BR-1542-0	-	79
BR-1542-2	-	79
BR-1542-3	-	79
BR-1542-5	-	79
BR-1543-0	-	79
BR-1543-2	-	79
BR-1543-3	-	79
BR-1543-5	-	79
BR-1586-0	-	79
BR-1586-2	-	79
BR-1586-3	-	79
BR-1586-5	-	79
BR-1572-0	-	79
BR-1572-2	-	79
BR-1572-3	-	79
BR-1572-5	-	79
BR-1573-0	-	80
BR-1573-2	-	80
BR-1573-3	-	80
BR-1573-5	-	80
BR-1574-0	-	80
BR-1574-2	-	80
BR-1574-3	-	80
BR-1574-5	-	80
BR-1576-0	-	80
BR-1576-2	-	80
BR-1576-3	-	80
BR-1576-5	-	80
BR-1592-0	-	80
BR-1592-2	-	80
BR-1592-3	-	80
BR-1592-5	-	80
BR-1593-0	-	81
BR-1593-2	-	81
BR-1593-3	-	81
BR-1593-5	-	81
BR-1594-0	-	81
BR-1594-2	-	81
BR-1594-3	-	81
BR-1594-5	-	81
BR-1596-0	-	81
BR-1596-2	-	81
BR-1596-3	-	81

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BR-1596-5	-	81
BR-1514	-	81
BR-1510	-	82
BR-1511	-	82
BR-1515	-	82
BR-1516	-	82
BR-001411	-	82
BR-1761 M5	10	83
BR-1761 M5K	10	83
BR-1762 M6	16	83
BR-1762-M6K	16	83
BR-1763 M8	25	83
BR-1763-M8K	25	83
BR-1764 M8	35	83
BR-1764-M8K	35	83
BR-1765 M10	50	83
BR-1765-M10K	50	83
BR-1766 M10	70	83
BR-1767 M10	95	83
BR-1768 M12	120	83
BR-1769 M12	150	83
BR-1770 M16	185	83
BR-1771 M16	240	83
BR-1772 M16	300	83
BR-1773 M20	400	83
BR-1780 M5	6	84
BR-1780-M5K	6	84
BR-1781 M5	10	84
BR-1781-M5K	10	84
BR-1782 M6	16	84
BR-1782-M6K	16	84
BR-1783 M8	25	84
BR-1783-M8K	25	84
BR-1784 M8	35	84
BR-1784-M8K	35	84
BR-1785 M10	50	84
BR-1785-M10K	50	84
BR-1786 M10	70	84
BR-1787 M10	95	84
BR-1788 M12	120	84
BR-1789 M12	150	84
BR-1790 M16	185	84
BR-1791 M16	240	84
BR-1792 M16	300	84
BR-1793 M20	400	84
BR-1880	6	85
BR-1880-K	6	85
BR-1881	10	85
BR-1881-K	10	85
BR-1881D	10	85

Ürün Kodu Product Code	Güç(W) Power	Sf. No Page No
BR-1882	16	85
BR-1882-K	16	85
BR-1882D	16	85
BR-1883	25	85
BR-1883-K	25	85
BR-1883D	25	85
BR-1884	35	85
BR-1884-K	35	85
BR-1884D	35	85
BR-1885	50	85
BR-1885-K	50	85
BR-1885D	50	85
BR-1886	70	85
BR-1886D	70	85
BR-1887	95	85
BR-1887D	95	85
BR-1888	120	85
BR-1888D	120	85
BR-1889	150	85
BR-1889D	150	85
BR-1890	185	85
BR-1890D	185	85
BR-1891	240	85
BR-1892	300	85
BR-1893	400	85

Yaşlandırma Fırını

Test ürününün belirlenmiş sıcaklık altında çalışarak elektriksel, fiziksel ve kimyasal olarak değişimlerinin gözlemlendiği, üründe zaman içerisinde oluşabilecek arızaların önceden belirlenmesini sağlayan cihazdır.

Aging Furnace

It is a device that allows electrical, physical and chemical changes of the test product to be observed at a specified temperature and help us finding out failures before occurring over time.



Sarsma ve Taşıma Simülasyonu

Test ürününün hareketli bir taban üzerinde, belli frekansta hareket ettirilmesi ve sarsılması ile oluşacak etkilerin gözlemlenmesini sağlar.

Vibration Resistance

This device allows us to test the product by moving and vibrating it on a moving base to observe the effects under certain frequency.

Korozyon Test ve IP Cihazı

Test ürünüde kullanılan kaplamaların aşınma dirençlerini ve zamanla oluşabilecek korozyon etkisini ölçmeyi sağlayan ekipmandır.

Corrosion Testing Device

It is the equipment which enables us to measure the corrosion resistance of the coatings used in the tested product and the corrosion effect that might occur over time.



Yapılan deneyler sonucunda, standartlara uygun olarak hazırlanan ölçüm sonuçları rapor haline getirilerek, müşterilerimize sunulur.

As a result of the tests conducted, the measured test results that prepared in accordance with the standards are reported to our customers in order to meet their demands.

SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER <i>Recessed and Surface Mounted Luminaires</i>	15 – 29
LINEER, LED ETANJ ve BANT ARMATÜRLER <i>Linear, Led Waterproof and Bant Armatures</i>	30 – 41
LED GLOP ARMATÜRLER <i>Led Ceiling Luminaires</i>	42 – 50
LED PROJEKTÖRLER VE RAY SPOT <i>Led Projectors & Rail Spot</i>	51 – 54
LED SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ <i>Led Street Lighting Fixture</i>	55
ŞERİT LED ve TRAFOLARI <i>Led Strip and Transformers</i>	56
TAVAN ARMATÜRLERİ <i>Ceiling Fixture</i>	57 – 66
APLİK ARMATÜRLER <i>Wall Luminare</i>	67 – 70
SİGORTA KUTULARI <i>Fuse Boxes</i>	71 – 75
TERMOPLASTİK BUAT, DÜBEL VE ALÇIPAN KASA <i>Thermoplastic Junction Box, Dowels and Drywall Case</i>	76
GRUP PRİZLER <i>Group Sockets</i>	77 – 81
AKSESUARLAR <i>Accessories</i>	82
TESİSAT MALZEMELERİ <i>Installation material</i>	83 – 85
TEKNİK BİLGİLER <i>Technical Data</i>	87 – 96

Yuvarlak Slim Led Armatür

Circular Slim Led Armature



Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20



LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	(mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-S1-2001	3W	3000 K	165	82x14	73	48	
BL-S1-2002	3W	4000 K	165	82x14	73	48	
BL-S1-2003	3W	6500 K	165	82x14	73	48	
BL-S1-2004	6W	3000 K	390	118x14	110	48	
BL-S1-2005	6W	4000 K	390	118x14	110	48	
BL-S1-2006	6W	6500 K	390	118x14	110	48	
BL-S1-2007	9W	3000 K	630	145x14	135	24	
BL-S1-2008	9W	4000 K	630	145x14	135	24	
BL-S1-2009	9W	6500 K	630	145x14	135	24	
BL-S1-2010	12W	3000 K	960	168x14	155	24	
BL-S1-2011	12W	4000 K	960	168x14	155	24	
BL-S1-2012	12W	6500 K	960	168x14	155	24	
BL-S1-2013	15W	3000 K	1200	190x14	175	24	
BL-S1-2014	15W	4000 K	1200	190x14	175	24	
BL-S1-2015	15W	6500 K	1200	190x14	175	24	
BL-S1-2016	18W	3000 K	1440	225 x 15	210	24	
BL-S1-2017	18W	4000 K	1440	225 x 15	210	24	
BL-S1-2018	18W	6500 K	1440	225 x 15	210	24	
BL-S1-2019	24W	3000 K	2040	300 x 15	285	24	
BL-S1-2020	24W	4000 K	2040	300 x 15	285	24	
BL-S1-2021	24W	6500 K	2040	300 x 15	285	24	



Kare Slim Led Armatür

Square Slim Led Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20



LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH) mm Dimensions	Boyutlar (mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-S1-2022	18W	3000 K	1350	225 x 225 x 15	210 x 210	24	
BL-S1-2023	18W	4000 K	1350	225 x 225 x 15	210 x 210	24	
BL-S1-2024	18W	6500 K	1350	225 x 225 x 15	210 x 210	24	
BL-S1-2025	24W	3000 K	1920	300 x 300 x 15	280 x 280	24	
BL-S1-2026	24W	4000 K	1920	300 x 300 x 15	280 x 280	24	
BL-S1-2027	24W	6500 K	1920	300 x 300 x 15	280 x 280	24	



Yuvarlak Backlight Downlight Led Armatür

Circular Backlight Downlight Led Armature

Teknik Özellikler: Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: Opal Polikarbon

Diffuser: Opal Polycarbon

LED Chip: Samsung

LED Chip: Samsung

Sürücü: Menşei Taiwan


Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	(mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-BD-0001	8W	3000 K	600	90 x 25	65	36	
BL-BD-0002	8W	4000 K	600	90 x 25	65	36	
BL-BD-0003	8W	6500 K	600	90 x 25	65	36	
BL-BD-0004	12W	3000 K	1200	120 x 25	100	36	
BL-BD-0005	12W	4000 K	1200	120 x 25	100	36	
BL-BD-0006	12W	6500 K	1200	120 x 25	100	36	
BL-BD-0007	18W	3000 K	1800	145 x 25	130	24	
BL-BD-0008	18W	4000 K	1800	145 x 25	130	24	
BL-BD-0009	18W	6500 K	1800	145 x 25	130	24	
BL-BD-0010	24W	3000 K	2400	170 x 25	150	24	
BL-BD-0011	24W	4000 K	2400	170 x 25	150	24	
BL-BD-0012	24W	6500 K	2400	170 x 25	150	24	



Kare Backlight Downlight Led Armatür

Square Backlight Downlight Led Armature

Teknik Özellikler: Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: Opal Polikarbon

Diffuser: Opal Polycarbon

LED Chip: Samsung

LED Chip: Samsung

Sürücü: Menşei Taiwan



Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH) mm Dimensions	Ø (mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-BD-1001	8W	3000 K	600	90 x 90 x 25	70 x 70	36	
BL-BD-1002	8W	4000 K	600	90 x 90 x 25	70 x 70	36	
BL-BD-1003	8W	6500 K	600	90 x 90 x 25	70 x 70	36	
BL-BD-1004	12W	3000 K	1200	120 x 120 x 25	100 x 100	36	
BL-BD-1005	12W	4000 K	1200	120 x 120 x 25	100 x 100	36	
BL-BD-1006	12W	6500 K	1200	120 x 120 x 25	100 x 100	36	
BL-BD-1007	18W	3000 K	1800	120 x 120 x 25	100 x 100	24	
BL-BD-1008	18W	4000 K	1800	120 x 120 x 25	100 x 100	24	
BL-BD-1009	18W	6500 K	1800	120 x 120 x 25	100 x 100	24	
BL-BD-1010	24W	3000 K	2400	170 x 170 x 25	150 x 150	24	
BL-BD-1011	24W	4000 K	2400	170 x 170 x 25	150 x 150	24	
BL-BD-1012	24W	6500 K	2400	170 x 170 x 25	150 x 150	24	



Yuvarlak Slim Led Sıva Üstü Çerçeve


Circular Slim Led Surface Mounted Frame

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Gövde Renkleri: Beyaz
Body Colors: White



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Ürün Adı Product Name	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1519	18W	Plastik Sıva Üstü Yuvarlak Çerçeve	275 x 38	36	
BR-1522	24W	Plastik Sıva Üstü Yuvarlak Çerçeve	355 x 38	34	

Kare Slim Led Sıva Üstü Çerçeve


Square Slim Led Surface Mounted Frame

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Gövde Renkleri: Beyaz
Body Colors: White



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Ürün Adı Product Name	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1521	18W	Plastik Sıva Üstü Kare Çerçeve	275 x 275 x 38	36	
BR-1520	24W	Plastik Sıva Üstü Kare Çerçeve	355 x 355 x 38	34	



Led Sıva Altı Downlight Armatür

Downlight Circular Led Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan


Driver: Origin Taiwan

Renkssel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 40

IP: 40



LED

IP40

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	(mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-D1-0001	9W	3000 K	810	Ø93 x 25	75	36	
BL-D1-0002	9W	4000 K	810	Ø93 x 25	75	36	
BL-D1-0003	9W	6500 K	810	Ø93 x 25	75	36	
BL-D1-0004	18W	3000 K	1620	Ø123 x 25	90 - 105	24	
BL-D1-0005	18W	4000 K	1620	Ø123 x 25	90 - 105	24	
BL-D1-0006	18W	6500 K	1620	Ø123 x 25	90 - 105	24	
BL-D1-0007	24W	3000 K	2160	Ø175 x 25	90 - 150	16	
BL-D1-0008	24W	4000 K	2160	Ø175 x 25	90 - 150	16	
BL-D1-0009	24W	6500 K	2160	Ø175 x 25	90 - 150	16	
BL-D1-0010	36W	3000 K	3240	Ø228 x 25	90 - 210	12	
BL-D1-0011	36W	4000 K	3240	Ø228 x 25	90 - 210	12	
BL-D1-0012	36W	6500 K	3240	Ø228 x 25	90 - 210	12	



60x60 Slim Led Armatür

60x60 Slim Led Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20



LED

IP20

YERLİ ÜRETİM



60 x 60 Slim Led Armatür 40W

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Boyutlar (mm) (mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-O5-2001	40W	3000 K	3600	595 x 595 x 7.5	580 x 580	12	
BL-O5-2002	40W	4000 K	3600	595 x 595 x 7.5	580 x 580	12	
BL-O5-2003	40W	6500 K	3600	595 x 595 x 7.5	580 x 580	12	



30x60 - 30x120 Slim Led Armatür

30x60 - 30x120 Slim Led Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20

YERLİ ÜRETİM



30 x 60 Slim Led armatür 24W

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	(mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-O6-2001	24W	3000 K	1600	295 x 595 x 7.5	270 x 580	12	
BL-O6-2002	24W	4000 K	1600	295 x 595 x 7.5	270 x 580	12	
BL-O6-2003	24W	6500 K	1600	295 x 595 x 7.5	270 x 580	12	

30 x 120 Slim Led Armatür 48W

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	(mm)	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-O7-2001	48W	3000 K	3840	295 x 1195 x 7.5	270x1180	12	
BL-O7-2002	48W	4000 K	3840	295 x 1195 x 7.5	270x1180	12	
BL-O7-2003	48W	6500 K	3840	295 x 1195 x 7.5	270x1180	12	



Led Opal Lensli Backlight Sıva Altı Armatür

Backlight Led Fixture - Opal Lens

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Samsung/Osram

LED Chip: Samsung/Osram

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic

Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-O2-2005	12W	4000 K	1575	300 x 300 x 65	8	
BLT-O2-2006	12W	6500 K	1575	300 x 300 x 65	8	
BLT-O6-0002	24W	4000 K	2750	300 x 600 x 65	4	
BLT-O6-0003	24W	6500 K	2750	300 x 600 x 65	4	
BLT-O2-2002	36W	4000 K	4500	600 x 600 x 65	2	
BLT-O2-2003	36W	6500 K	4500	600 x 600 x 65	2	



Led Opal Lensli Backlight Sıva Üstü Armatür

Surface Mounted Slim Led Fixture - Opal Lens

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Samsung/Osram

LED Chip: Samsung/Osram

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic


Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-O5-2005	12W	4000 K	1575	300 x 300 x 65	8	
BLT-O5-2006	12W	6500 K	1575	300 x 300 x 65	8	
BLT-O6-1002	24W	4000 K	2750	300 x 600 x 65	4	
BLT-O6-1003	24W	6500 K	2750	300 x 600 x 65	4	
BLT-O5-2008	36W	4000 K	4500	600 x 600 x 65	2	
BLT-O5-2009	36W	6500 K	4500	600 x 600 x 65	2	



Led Opal Lensli Slim Backlight Sıva Altı Armatür

Slim Backlight Led Fixture - Opal Lens

Teknik Özellikler: Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-O2-2011	40W	3000 K	4400	595 x 595 x 35	2	
BL-O2-2012	40W	4000 K	4400	595 x 595 x 35	2	
BL-O2-2013	40W	6500 K	4400	595 x 595 x 35	2	



Led Opal Lensli Backlight Clip-In Armatür

Led Backlight Clip-In Armature - Opal Lens

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Samsung/Osram

LED Chip: Samsung/Osram

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic

Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-O2-3011	12W	4000 K	1575	300 x 300 x 65	8	
BLT-O2-3012	12W	6500 K	1575	300 x 300 x 65	8	
BLT-O6-2002	24W	4000 K	2750	300 x 600 x 65	4	
BLT-O6-2003	24W	6500 K	2750	300 x 600 x 65	4	
BLT-O2-2008	36W	4000 K	4500	600 x 600 x 65	2	
BLT-O2-2009	36W	6500 K	4500	600 x 600 x 65	2	



Led Backlight Steril Ortam Sıva Altı Armatür

Led Backlight Sterile Ambient Fixture

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: Temperli Cam

Diffuser: Tempered Glass

LED Chip: Samsung/Osram

LED Chip: Samsung/Osram

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic


Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-O2-3001	15W	4000 K	2160	300 x 300 x 110	1	
BL-O2-3002	15W	6500 K	2160	300 x 300 x 110	1	
BL-O2-4001	35W	4000 K	4442	600 x 600 x 100	1	
BL-O2-4002	35W	6500 K	4442	600 x 600 x 100	1	



Led Backlight Steril Ortam Sıva Üstü Armatür

Led Backlight Sterile Ambient Fixture

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: Temperli Cam

Diffuser: Tempered Glass

LED Chip: Samsung/Osram

LED Chip: Samsung/Osram

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic


Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



LED

IP65



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-O5-3001	15W	4000 K	2160	300 x 300 x 110	1	
BL-O5-3002	15W	6500 K	2160	300 x 300 x 110	1	
BL-O5-4001	35W	4000 K	4442	600 x 600 x 100	1	
BL-O5-4002	35W	6500 K	4442	600 x 600 x 100	1	



30x30 Kare Slim Led Sıva Clip-In Çerçeve

30x30 Square Slim Led Downlight Clip-In Frame

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
134-0922	DIŞ ÇERÇEVE 30x30 LED SLİM KARE CLIP-IN KASA	24	

60x60 Kare Slim Panel Sıva Üstü Çerçeve

60x60 Square Slim Panel Surface Mounted Frame

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
134-0963	LED 60X60 SIVA USTU DEMONTE KASA	6	

60x60 Kare Slim Panel Clip-In Çerçeve

60x60 Square Slim Panel Clip-In Frame

Teknik Özellikler:


Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
134-1005	DIŞ ÇERÇEVE 60x60 CLIP-IN KASA	6	



Led Yüksek Tavan Armatür

Led High Ceiling Fixture

Teknik Özellikler: Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum


Difüzör: Polikarbon Cam
Diffuser: Polycarbon Glass

LED Chip: Cree Led
LED Chip: Cree Led

Sürücü: Philips
Driver: Philips

Renkset Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 54
IP: 54



LED

IP54



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-Y1-0001	42W	3000 K	5846	180 x 630 x 50	1	
BL-Y1-0002	42W	4000 K	5846	180 x 630 x 50	1	
BL-Y1-0003	42W	6500 K	5846	180 x 630 x 50	1	
BL-Y1-0004	85W	3000 K	11791	180 x 1245 x 50	1	
BL-Y1-0005	85W	4000 K	11791	180 x 1245 x 50	1	
BL-Y1-0006	85W	6500 K	11791	180 x 1245 x 50	1	
BL-Y1-0007	105W	3000 K	14566	180 x 1245 x 50	1	
BL-Y1-0008	105W	4000 K	14566	180 x 1245 x 50	1	
BL-Y1-0009	105W	6500 K	14566	180 x 1245 x 50	1	
BL-Y1-0010	125W	3000 K	15717	180 x 1540 x 50	1	
BL-Y1-0011	125W	4000 K	15717	180 x 1540 x 50	1	
BL-Y1-0012	125W	6500 K	15717	180 x 1540 x 50	1	
BL-Y1-0013	150W	3000 K	20681	180 x 1540 x 50	1	
BL-Y1-0014	150W	4000 K	20681	180 x 1540 x 50	1	
BL-Y1-0015	150W	6500 K	20681	180 x 1540 x 50	1	



Led Linear Sıva Altı Armatür

Led Linear Fixture

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum



Difüzör: Polikarbon Cam
Diffuser: Polycarbon Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan

Renkssel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 54
IP: 54



LED

IP54



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-L1-1001	15W	4000 K	1800	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-1002	15W	6500 K	1800	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-1003	20W	4000 K	2400	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-1004	20W	6500 K	2400	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-1005	30W	4000 K	3600	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-1006	30W	6500 K	3600	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-1007	40W	4000 K	4800	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-1008	40W	6500 K	4800	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-1009	45W	4000 K	5400	1500 x 90 x 66	1	
BL-L1-1010	45W	6500 K	5400	1500 x 90 x 66	1	
BL-L1-1011	50W	4000 K	6000	1500 x 90 x 66	1	
BL-L1-1012	50W	6500 K	6000	1500 x 90 x 66	1	



Led Lineer Sıva Üstü Sarkıt Armatür

Surface Mounted Slim Led Fixture - Opal Lens

Teknik Özellikler: Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum

Difüzör: Polikarbon Cam
Diffuser: Polycarbon Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80
CRI: 80


Koruma Sınıfı: 54
IP: 54

*1 m. Askı Teli
* 1 m. Hanger Wire



LED

IP54



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-L1-2001	15W	4000 K	1800	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-2002	15W	6500 K	1800	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-2003	20W	4000 K	2400	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-2004	20W	6500 K	2400	600 x 90 x 66	1	
BL-L1-2005	30W	4000 K	3600	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-2006	30W	6500 K	3600	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-2007	40W	4000 K	4800	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-2008	40W	6500 K	4800	1200 x 90 x 66	1	
BL-L1-2009	45W	4000 K	5400	1500 x 90 x 66	1	
BL-L1-2010	45W	6500 K	5400	1500 x 90 x 66	1	
BL-L1-2011	50W	4000 K	6000	1500 x 90 x 66	1	
BL-L1-2012	50W	6500 K	6000	1500 x 90 x 66	1	



Level Led Etanj Armatür

Level Led Waterproof Armature



Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat
Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri
Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat
Cover: Polycarbonate


Kapak Rengi: Gri
Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması
Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ
ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-E1-0009	15W	4000 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	-	12	
BL-E1-0009-1H	15W	4000 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0009-3H	15W	4000 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0009-RS	15W	4000 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0009-RS-1H	15W	4000 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0009-RS-3H	15W	4000 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0013	15W	6500 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	-	12	
BL-E1-0013-1H	15W	6500 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0013-3H	15W	6500 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0013-RS	15W	6500 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0013-RS-1H	15W	6500 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0013-RS-3H	15W	6500 K	1350	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0011	30W	4000 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	-	12	
BL-E1-0011-1H	30W	4000 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0011-3H	30W	4000 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0011-RS	30W	4000 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0011-RS-1H	30W	4000 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0011-RS-3H	30W	4000 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Level Led Etanj Armatür

Level Led Waterproof Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat

Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri

Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat

Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri

Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması

Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-E1-0015	30W	6500 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	-	12	
BL-E1-0015-1H	30W	6500 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0015-3H	30W	6500 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0015-RS	30W	6500 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0015-RS-1H	30W	6500 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0015-RS-3H	30W	6500 K	2700	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Elips Led Etanj Armatür

Elips Led Waterproof Armature



Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat
Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri
Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat
Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri
Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması
Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ
ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-E1-0010	20W	4000 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	-	12	
BL-E1-0010-1H	20W	4000 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0010-3H	20W	4000 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0010-RS	20W	4000 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0010-RS-1H	20W	4000 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0010-RS-3H	20W	4000 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0014	20W	6500 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	-	12	
BL-E1-0014-1H	20W	6500 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0014-3H	20W	6500 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0014-RS	20W	6500 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0014-RS-1H	20W	6500 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0014-RS-3H	20W	6500 K	1800	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0012	40W	4000 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	-	12	
BL-E1-0012-1H	40W	4000 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0012-3H	40W	4000 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0012-RS	40W	4000 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0012-RS-1H	40W	4000 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0012-RS-3H	40W	4000 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Elips Led Etanj Armatür

Elips Led Waterproof Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat

Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri

Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat

Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri

Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması

Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-E1-0016	40W	6500 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	-	12	
BL-E1-0016-1H	40W	6500 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0016-3H	40W	6500 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0016-RS	40W	6500 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BL-E1-0016-RS-1H	40W	6500 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-E1-0016-RS-3H	40W	6500 K	3600	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Level Led Etanj Armatür TSE

Level Led Waterproof Armature TSE

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat
Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri
Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat
Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri
Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic
Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması
Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-E1-0009	15W	4000 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	-	12	
BLT-E1-0009-1H	15W	4000 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0009-3H	15W	4000 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0009-RS	15W	4000 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0009-RS-1H	15W	4000 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0009-RS-3H	15W	4000 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0013	15W	6500 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	-	12	
BLT-E1-0013-1H	15W	6500 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0013-3H	15W	6500 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0013-RS	15W	6500 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0013-RS-1H	15W	6500 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0013-RS-3H	15W	6500 K	1500	64 x 44 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0011	30W	4000 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	-	12	
BLT-E1-0011-1H	30W	4000 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0011-3H	30W	4000 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0011-RS	30W	4000 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0011-RS-1H	30W	4000 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0011-RS-3H	30W	4000 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Level Led Etanj Armatür TSE

Level Led Waterproof Armature TSE

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat

Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri

Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat

Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri

Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic

Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması

Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-E1-0015	30W	6500 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	-	12	
BLT-E1-0015-1H	30W	6500 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0015-3H	30W	6500 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0015-RS	30W	6500 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0015-RS-1H	30W	6500 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0015-RS-3H	30W	6500 K	3000	64 x 44 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Elips Led Etanj Armatür TSE

Elips Led Waterproof Armature TSE

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat
Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri
Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat
Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri
Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic
Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması
Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-E1-0010	20W	4000 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	-	12	
BLT-E1-0010-1H	20W	4000 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0010-3H	20W	4000 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0010-RS	20W	4000 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0010-RS-1H	20W	4000 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0010-RS-3H	20W	4000 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0014	20W	6500 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	-	12	
BLT-E1-0014-1H	20W	6500 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0014-3H	20W	6500 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0014-RS	20W	6500 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0014-RS-1H	20W	6500 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0014-RS-3H	20W	6500 K	2000	75 x 75 x 600	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0012	40W	4000 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	-	12	
BLT-E1-0012-1H	40W	4000 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0012-3H	40W	4000 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0012-RS	40W	4000 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0012-RS-1H	40W	4000 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0012-RS-3H	40W	4000 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Elips Led Etanj Armatür TSE

Elips Led Waterproof Armature TSE

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat

Body: Polycarbonate

Gövde Renkleri: Gri

Body Colors: Grey

Kapak: Polikarbonat

Cover: Polycarbonate

Kapak Rengi: Gri

Cover Color: Gray

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Osram/Eaglerise/Tridonic

Driver: Osram/Eaglerise/Tridonic

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



Opsiyonel: Koridor Uygulaması

Optional: Corridor Application

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH)mm Dimensions	Renk Color	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BLT-E1-0016	40W	6500 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	-	12	
BLT-E1-0016-1H	40W	6500 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0016-3H	40W	6500 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	3 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0016-RS	40W	6500 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü	12	
BLT-E1-0016-RS-1H	40W	6500 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BLT-E1-0016-RS-3H	40W	6500 K	4000	75 x 75 x 1200	Gri	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	



Led Bant Armatür

Led Bant Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: PC

Diffuser: PC

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan


Driver: Origin Taiwan

Renkssel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar(WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-E3-0001	18W	6500 K	25 x 75 x 600	Beyaz	1500	24	
BL-E3-0003	18W	3000 K	25 x 75 x 600	Beyaz	1500	24	
BL-E3-0004	36W	6500 K	25 x 75 x 1200	Beyaz	3000	24	
BL-E3-0006	36W	3000 K	25 x 75 x 1200	Beyaz	3000	24	



Oval Led Glop Armatür

Oval Led Ceiling Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: Akrilik

Diffuser: Acrylic

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan


Driver: Origin Taiwan

Renkset Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-G1-0002	12W	3000 K	1080	260 x 83	-	24	
BL-G1-0002-1H	12W	3000 K	1080	260 x 83	1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0002-3H	12W	3000 K	1080	260 x 83	3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0002-RS	12W	3000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü	24	
BL-G1-0002-RS-1H	12W	3000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0002-RS-3H	12W	3000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0014	12W	4000 K	1080	260 x 83	-	24	
BL-G1-0014-1H	12W	4000 K	1080	260 x 83	1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0014-3H	12W	4000 K	1080	260 x 83	3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0014-RS	12W	4000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü	24	
BL-G1-0014-RS-1H	12W	4000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0014-RS-3H	12W	4000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0008	12W	6500 K	1080	260 x 83	-	24	
BL-G1-0008-1H	12W	6500 K	1080	260 x 83	1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0008-3H	12W	6500 K	1080	260 x 83	3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0008-RS	12W	6500 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü	24	
BL-G1-0008-RS-1H	12W	6500 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0008-RS-3H	12W	6500 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	24	



Oval Led Glop Armatür

Oval Led Ceiling Armature

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-G1-0004	18W	3000 K	1620	330 x 96	-	12	
BL-G1-0004-1H	18W	3000 K	1620	330 x 96	1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0004-3H	18W	3000 K	1620	330 x 96	3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0004-RS	18W	3000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü	12	
BL-G1-0004-RS-1H	18W	3000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0004-RS-3H	18W	3000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0016	18W	4000 K	1620	330 x 96	-	12	
BL-G1-0016-1H	18W	4000 K	1620	330 x 96	1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0016-3H	18W	4000 K	1620	330 x 96	3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0016-RS	18W	4000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü	12	
BL-G1-0016-RS-1H	18W	4000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0016-RS-3H	18W	4000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0010	18W	6500 K	1620	330 x 96	-	12	
BL-G1-0010-1H	18W	6500 K	1620	330 x 96	1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0010-3H	18W	6500 K	1620	330 x 96	3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0010-RS	18W	6500 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü	12	
BL-G1-0010-RS-1H	18W	6500 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0010-RS-3H	18W	6500 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0006	24W	3000 K	2160	380 x 100	-	6	
BL-G1-0006-1H	24W	3000 K	2160	380 x 100	1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0006-3H	24W	3000 K	2160	380 x 100	3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0006-RS	24W	3000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü	6	
BL-G1-0006-RS-1H	24W	3000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0006-RS-3H	24W	3000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0018	24W	4000 K	2160	380 x 100	-	6	
BL-G1-0018-1H	24W	4000 K	2160	380 x 100	1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0018-3H	24W	4000 K	2160	380 x 100	3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0018-RS	24W	4000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü	6	
BL-G1-0018-RS-1H	24W	4000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0018-RS-3H	24W	4000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0012	24W	6500 K	2160	380 x 100	-	6	
BL-G1-0012-1H	24W	6500 K	2160	380 x 100	1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0012-3H	24W	6500 K	2160	380 x 100	3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0012-RS	24W	6500 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü	6	
BL-G1-0012-RS-1H	24W	6500 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0012-RS-3H	24W	6500 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	6	



Flat Led Glop Armatür

Flat Led Ceiling Armature

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Gövde Renkleri: Beyaz

Body Colors: White

Difüzör: Akrilik

Diffuser: Acrylic

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan


Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Opsiyonlar Options	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-G1-0001	12W	3000 K	1080	260 x 83	-	24	
BL-G1-0001-1H	12W	3000 K	1080	260 x 83	1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0001-3H	12W	3000 K	1080	260 x 83	3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0001-RS	12W	3000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü	24	
BL-G1-0001-RS-1H	12W	3000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0001-RS-3H	12W	3000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0013	12W	4000 K	1080	260 x 83	-	24	
BL-G1-0013-1H	12W	4000 K	1080	260 x 83	1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0013-3H	12W	4000 K	1080	260 x 83	3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0013-RS	12W	4000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü	24	
BL-G1-0013-RS-1H	12W	4000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0013-RS-3H	12W	4000 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0007	12W	6500 K	1080	260 x 83	-	24	
BL-G1-0007-1H	12W	6500 K	1080	260 x 83	1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0007-3H	12W	6500 K	1080	260 x 83	3 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0007-RS	12W	6500 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü	24	
BL-G1-0007-RS-1H	12W	6500 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	24	
BL-G1-0007-RS-3H	12W	6500 K	1080	260 x 83	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	24	



Flat Led Glop Armatür

Flat Led Ceiling Armature

BL-G1-0003	18W	3000 K	1620	330 x 96	-	12	
BL-G1-0003-1H	18W	3000 K	1620	330 x 96	1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0003-3H	18W	3000 K	1620	330 x 96	3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0003-RS	18W	3000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü	12	
BL-G1-0003-RS-1H	18W	3000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0003-RS-3H	18W	3000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0015	18W	4000 K	1620	330 x 96	-	12	
BL-G1-0015-1H	18W	4000 K	1620	330 x 96	1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0015-3H	18W	4000 K	1620	330 x 96	3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0015-RS	18W	4000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü	12	
BL-G1-0015-RS-1H	18W	4000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0015-RS-3H	18W	4000 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0009	18W	6500 K	1620	330 x 96	-	12	
BL-G1-0009-1H	18W	6500 K	1620	330 x 96	1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0009-3H	18W	6500 K	1620	330 x 96	3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0009-RS	18W	6500 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü	12	
BL-G1-0009-RS-1H	18W	6500 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0009-RS-3H	18W	6500 K	1620	330 x 96	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	12	
BL-G1-0005	24W	3000 K	2160	380 x 100	-	6	
BL-G1-0005-1H	24W	3000 K	2160	380 x 100	1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0005-3H	24W	3000 K	2160	380 x 100	3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0005-RS	24W	3000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü	6	
BL-G1-0005-RS-1H	24W	3000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0005-RS-3H	24W	3000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0017	24W	4000 K	2160	380 x 100	-	6	
BL-G1-0017-1H	24W	4000 K	2160	380 x 100	1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0017-3H	24W	4000 K	2160	380 x 100	3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0017-RS	24W	4000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü	6	
BL-G1-0017-RS-1H	24W	4000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0017-RS-3H	24W	4000 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0011	24W	6500 K	2160	380 x 100	-	6	
BL-G1-0011-1H	24W	6500 K	2160	380 x 100	1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0011-3H	24W	6500 K	2160	380 x 100	3 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0011-RS	24W	6500 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü	6	
BL-G1-0011-RS-1H	24W	6500 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 1 Saat Acil Kit	6	
BL-G1-0011-RS-3H	24W	6500 K	2160	380 x 100	Radar Sensörlü 3 Saat Acil Kit	6	



Led Glop Armatürler

Led Glop Armatures

Kare Led Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board

Driver: On-Board

Renk Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0007	12W	6500 K	960	250 x 250 x 93	2	24	
BL-B1-0008	12W	3000 K	960	250 x 250 x 93	2	24	

Ufo Led Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board

Driver: On-Board

Renk Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0009	11W	6500 K	880	222 x 99	2	36	
BL-B1-0010	11W	3000 K	880	222 x 99	2	36	



İnci Led Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board


Driver: On-Board

Renkssel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0011	11W	6500 K	880	290 x 90	2	16	
BL-B1-0012	11W	3000 K	880	290 x 90	2	16	

Okyanus Led Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board


Driver: On-Board

Renkssel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0015	24W	6500 K	1560	345 x 50	2	12	
BL-B1-0016	24W	3000 K	1560	345 x 50	2	12	

Led Glop Armatürler

Led Glop Armatures

İstanbul Led Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board

Driver: On-Board

Renkset Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0017	24W	6500 K	1920	315 x 275 x 90	2	12	
BL-B1-0018	24W	3000 K	1920	315 x 275 x 90	2	12	

Asos Led Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board

Driver: On-Board

Renkset Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

LED

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0019	12W	6500 K	960	314 x 214 x 88	2	24	
BL-B1-0020	12W	3000 K	960	314 x 214 x 88	2	24	



Led Glop Armatürler

Led Glop Armatures

Led Nemliyer Yuvarlak Glop Tavan Armatür

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

3 YIL

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat

Body: Polycarbonate

Difüzör: Akrilik

Diffuser: Acrylic

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-G2-0002	12W	4000 K	1080	175 x 60	Beyaz	24	
BL-G2-0003	12W	6500 K	1080	175 x 60	Beyaz	24	
BL-G2-0005	15W	4000 K	1350	210 x 60	Beyaz	12	
BL-G2-0006	15W	6500 K	1350	210 x 60	Beyaz	12	
BL-G2-0008	12W	4000 K	1080	175 x 60	Siyah	24	
BL-G2-0009	12W	6500 K	1080	175 x 60	Siyah	24	
BL-G2-0011	15W	4000 K	1350	210 x 60	Siyah	12	
BL-G2-0012	15W	6500 K	1350	210 x 60	Siyah	12	

Led Nemliyer Oval Glop Tavan Armatür

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Polikarbonat

Body: Polycarbonate

Difüzör: Akrilik

Diffuser: Acrylic

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan

Driver: Origin Taiwan

Renksel Geri Verim: 80

CRI: 80

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65

YENİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-G3-0002	12W	4000 K	1080	200 x 100 x 60	Beyaz	36	
BL-G3-0003	12W	6500 K	1080	200 x 100 x 60	Beyaz	36	
BL-G3-0005	15W	4000 K	1350	230 x 105 x 60	Beyaz	36	
BL-G3-0006	15W	6500 K	1350	230 x 105 x 60	Beyaz	36	
BL-G3-0008	12W	4000 K	1080	200 x 100 x 60	Siyah	36	
BL-G3-0009	12W	6500 K	1080	200 x 100 x 60	Siyah	36	
BL-G3-0011	15W	4000 K	1350	230 x 105 x 60	Siyah	36	
BL-G3-0012	15W	6500 K	1350	230 x 105 x 60	Siyah	36	



Led Glop Armatürler

Led Glop Armatures

Ekota Led Duvar Aplik

Teknik Özellikler:

Gövde: ABS
Body: ABS
Cam: S.A.N
Glass: S.A.N
LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan
Sürücü: On-Board
Driver: On-Board
Renkssel Geri Verim: 80
CRI: 80
Koruma Sınıfı: 20
IP: 20




LED

IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0001	12W	6500 K	960	150 x 260 x 50	2	36	
BL-B1-0002	12W	3000 K	960	150 x 260 x 50	2	36	

Ekolight Led Duvar Aplik

Teknik Özellikler:

Gövde: ABS
Body: ABS
Cam: S.A.N
Glass: S.A.N
LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan
Sürücü: On-Board
Driver: On-Board
Renkssel Geri Verim: 80
CRI: 80
Koruma Sınıfı: 20
IP: 20




LED

IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0003	12W	6500 K	960	168 x 276 x 50	2	36	
BL-B1-0004	12W	3000 K	960	168 x 276 x 50	2	36	

Nemliyer Led Duvar Aplik

Teknik Özellikler:

Gövde: ABS
Body: ABS
Cam: S.A.N
Glass: S.A.N
LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan
Sürücü: On-Board
Driver: On-Board
Renkssel Geri Verim: 80
CRI: 80
Koruma Sınıfı: 65
IP: 65




LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

3 YIL GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0005	12W	6500 K	750	135 x 235 x 55	2	36	
BL-B1-0006	12W	3000 K	750	135 x 235 x 55	2	36	



Led Projektör IP65

Led Projector IP65

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum

Cam: Temperli Cam
Glass: Tempered Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board
Driver: On-Board

Renkssel Geri Verim: 70
CRI: 70


Koruma Sınıfı: 65
IP: 65

LED

IP65

YERLİ
ÜRETİM

2 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-P2-0001	10W	6500 K	800	115 x 32 x 87	Siyah	32	
BL-P2-0003	10W	3000 K	800	115 x 32 x 87	Siyah	32	
BL-P2-0004	20W	6500 K	1600	137 x 32 x 107	Siyah	32	
BL-P2-0006	20W	3000 K	1600	137 x 32 x 107	Siyah	32	
BL-P2-0007	30W	6500 K	2400	180 x 33 x 140	Siyah	16	
BL-P2-0009	30W	3000 K	2400	180 x 33 x 140	Siyah	16	
BL-P2-0010	50W	6500 K	4000	227 x 36 x 185	Siyah	10	
BL-P2-0012	50W	3000 K	4000	227 x 36 x 185	Siyah	10	
BL-P2-0013	70W	6500 K	5600	290 x 40 x 240	Siyah	5	
BL-P2-0015	70W	3000 K	5600	290 x 40 x 240	Siyah	5	
BL-P2-0016	100W	6500 K	8000	290 x 40 x 240	Siyah	5	
BL-P2-0018	100W	3000 K	8000	290 x 40 x 240	Siyah	5	
BL-P2-0019	150W	6500 K	12000	370 x 61 x 290	Siyah	3	
BL-P2-0021	150W	3000 K	12000	370 x 61 x 290	Siyah	3	
BL-P2-0022	200W	6500 K	16000	440 x 65 x 310	Siyah	3	
BL-P2-0024	200W	3000 K	16000	440 x 65 x 310	Siyah	3	



Sensörlü Led Projektör IP65

Sensor Led Projector IP65

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Cam: Temperli Cam

Glass: Tempered Glass

LED Chip: Menşei Taiwan

LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board

Driver: On-Board

Renksel Geri Verim: 70

CRI: 70

Koruma Sınıfı: 65


IP: 65

LED

IP65

YERLİ
ÜRETİM

2 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-P2-0001-S	10W	6500 K	800	115 x 32 x 87	Siyah	32	
BL-P2-0003-S	10W	3000 K	800	115 x 32 x 87	Siyah	32	
BL-P2-0004-S	20W	6500 K	1600	137 x 32 x 107	Siyah	32	
BL-P2-0006-S	20W	3000 K	1600	137 x 32 x 107	Siyah	32	
BL-P2-0007-S	30W	6500 K	2400	180 x 33 x 140	Siyah	16	
BL-P2-0009-S	30W	3000 K	2400	180 x 33 x 140	Siyah	16	
BL-P2-0010-S	50W	6500 K	4000	227 x 36 x 185	Siyah	10	
BL-P2-0012-S	50W	3000 K	4000	227 x 36 x 185	Siyah	10	



Led Yeşil Projektör IP65

Led Green Projector IP65

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

2 YIL GARANTİ

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum


Cam: Temperli Cam
Glass: Tempered Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board
Driver: On-Board

Renksel Geri Verim: 70
CRI: 70

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-P2-1GRN	10W	Yeşil	800	115 x 32 x 87	Siyah	32	
BL-P2-2GRN	20W	Yeşil	1600	137 x 32 x 107	Siyah	32	
BL-P2-3GRN	30W	Yeşil	2400	180 x 33 x 140	Siyah	16	
BL-P2-5GRN	50W	Yeşil	4000	227 x 36 x 185	Siyah	10	

Led Renk Değiştirilebilir Projektör IP65

Led Color Changeable Projector IP65

YENİ

LED

IP65

YERLİ ÜRETİM

2 YIL GARANTİ

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum


Cam: Temperli Cam
Glass: Tempered Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: On-Board
Driver: On-Board

Renksel Geri Verim: 70
CRI: 70

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-P2-0050	50W	3000-4000-6500 K	4000	227 x 36 x 185	Siyah	10	
BL-P2-0070	70W	3000-4000-6500 K	5600	290 x 40 x 240	Siyah	5	
BL-P2-0100	100W	3000-4000-6500 K	8000	290 x 40 x 240	Siyah	5	
BL-P2-0150	150W	3000-4000-6500 K	12000	370 x 61 x 290	Siyah	3	
BL-P2-0200	200W	3000-4000-6500 K	16000	440 x 65 x 310	Siyah	3	



Led Ray Spot

Led Rail Spot

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum

Body: Aluminum

Cam: Akrilik

Glass: Acrylic

LED Chip: Samsung

LED Chip: Samsung

Sürücü: Eagrise/Tridonic

Driver: Eagrise/Tridonic

Renkssel Geri Verim: 80

CRI: 80


Koruma Sınıfı: 20

IP: 20



LED

IP20



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (Ø) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-RS-0001	40W	3000 K	4000	115	Siyah	32	
BL-RS-0002	40W	4000 K	4000	115	Siyah	24	
BL-RS-0003	40W	6500 K	4000	115	Siyah	16	
BL-RS-1001	40W	3000 K	4000	115	Beyaz	8	
BL-RS-1002	40W	4000 K	4000	115	Beyaz	6	
BL-RS-1003	40W	6500 K	4000	115	Beyaz	3	



Led Sokak Aydınlatma Armatürü

Led Street Lighting Fixture

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: Alüminyum
Body: Aluminum

Cam: Temperli Cam
Glass: Tempered Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan


Renkssel Geri Verim: 70
CRI: 70

Koruma Sınıfı: 65
IP: 65

LED

IP65

3 YIL



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-C2-2001	60W	3000 K	5400	150 x 63 x 400	Gri	4	
BL-C2-2002	60W	6500 K	5400	150 x 63 x 400	Gri	4	
BL-C2-2003	90W	3000 K	8100	165 x 63 x 465	Gri	4	
BL-C2-2004	90W	6500 K	8100	165 x 63 x 465	Gri	4	
BL-C2-2005	120W	3000 K	10800	180 x 73 x 585	Gri	4	
BL-C2-2006	120W	6500 K	10800	180 x 73 x 585	Gri	4	



Şerit Led

Led Strip

LED




Ürün Kodu Product Code	Güç (W/Mt) Power	Gerilim (V) Voltage (V)	Işık Akısı (Lm/Mt) Luminous Flux	Çip Sayısı Number of Chips	Renk Color	Koli Miktarı (Mt) Box Amount (Mt)	Fiyat Price
BL-SL-1001	14.4	12V	900	60	3000 K	250 Mt	
BL-SL-1002	14.4	12V	900	60	6500 K	250 Mt	
BL-SL-1003	14.4	12V	120	60	Mavi	250 Mt	
BL-SL-1004	14.4	12V	120	60	Yeşil	250 Mt	
BL-SL-1005	14.4	12V	120	60	Amber	250 Mt	

Şerit Led Trafoları

Strip Led Transformers

LED



Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Akım (A) Current (A)	Voltaj (V) Voltage (V)	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Gövde Malzemesi Body Material	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-T1-132-1599	60W	5A	12V	40 x 160 x 32	Alüminyum	50	
BL-T1-132-1600	120W	10A	12V	46 x 190 x 37	Alüminyum	40	
BL-T1-132-1601	150W	12,5A	12V	58 x 200 x 40	Alüminyum	40	
BL-T1-132-1602	200W	16,5A	12V	58 x 200 x 40	Alüminyum	40	
BL-T1-132-1603	250W	20A	12V	68 x 225 x 40	Alüminyum	32	
BL-T1-132-1604	360W	30A	12V	68 x 225 x 42	Alüminyum	32	



Ufo Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00203-000	Beyaz	222 x 99	2	36	

Ufoline Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00248-000	Beyaz	222 x 99	2	36	

Ufolux Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00203-010	Beyaz	222 x 99	2	36	

Tavan Armatürleri

Ceiling Fixture

Güneş Tavan Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb

IP20



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00203-020	Beyaz	222 x 99	2	36	

Vega Tavan Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb

IP20



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00248-010	Beyaz	212 x 98	2	36	

İsis Tavan Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20

IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb

IP20



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00244-000	Beyaz	214 x 314 x 88	2	24	



Asos Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00244-010	Beyaz	214 x 314 x 88	2	24	

Kare Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00242-000	Beyaz	250 x 250 x 93	2	24	

Kare Soft Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00242-010	Beyaz	250 x 250 x 93	2	24	

Tavan Armatürleri

Ceiling Fixtures

Venüs Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb



IP20



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00201-000	Beyaz	240 x 100	2	36	

Yasmin Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb



IP20



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00245-000	Beyaz	220 x 125	2	36	

Neptün Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20


IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb



IP20



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00245-010	Beyaz	220 x 125	2	36	



Uzay Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00201-010	Beyaz	240 x 97	2	36	

İstanbul Tavan Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00247-000	Beyaz	315 x 275 x 90	2	12	

Bosphorus Tavan Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00247-010	Beyaz	315 x 275 x 90	2	12	

Tavan Armatürleri

Ceiling Fixtures

Gök Sıva Altı Tavan Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00230-002	Beyaz	340 x 97	1	12	

Gök Sıva Üstü Tavan Glop Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00230-000	Beyaz	355 x 355 x 97	1	12	

Gök Soft Tavan Glop Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00230-010	Beyaz	355 x 355 x 97	1	12	



Zümrüt Tavan Glop Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac
Body: DKP Metal Sheet

Difüzör: Cam
Diffuser: Glass

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00243-050	Beyaz	285 x 100	1	10	

Okyanus Tavan Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00231-000	Beyaz	345 x 105	2	12	

Okyanus Soft Tavan Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00231-010	Beyaz	345 x 105	2	12	

Tavan Armatürleri

Ceiling Fixtures

Zümrüt Sensörlü Tavan Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac
Body: DKP Metal Sheet

Difüzör: Cam
Diffuser: Glass

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-10243 050	Beyaz	285 x 100	1	10	

Zümrüt Sensörlü Tavan Armatür + Acil Kit (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac
Body: DKP Metal Sheet

Difüzör: Cam
Diffuser: Glass


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-C0243-050	Beyaz	285 x 100	1	10	

Atlantik Tavan Glop Armatür (2xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00231-020	Beyaz	345 x 105	2	12	



Led Zümrüt Sensörlü Tavan Glop Armatür

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac
Body: DKP Metal Sheet


Difüzör: Cam
Diffuser: Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan

Renkssel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20



LED

IP20

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0021	12W	6500 K	1300	285 x 100	36	
BL-B1-0022	12W	4000 K	1300	285 x 100	36	

Led Zümrüt Sensörlü Tavan Glop Armatür + Acil Kit

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac
Body: DKP Metal Sheet


Difüzör: Cam
Diffuser: Glass

LED Chip: Menşei Taiwan
LED Chip: Origin Taiwan

Sürücü: Menşei Taiwan
Driver: Origin Taiwan

Renkssel Geri Verim: 80
CRI: 80

Koruma Sınıfı: 20
IP: 20



LED

IP20

YERLİ ÜRETİM

Ürün Kodu Product Code	Güç (W) Power	Renk Sıcaklığı (K) Color Temperature	Işık Akısı (Lm) Luminous Flux	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BL-B1-0024	12W	6500 K	1300	285 x 100	36	
BL-B1-0025	12W	4000 K	1300	285 x 100	36	



Tavan Armatürleri

Ceiling Fixtures

İnci Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00206-010	Beyaz	290 x 90	2	16	

Yakut Tavan Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: DKP Sac

Body: DKP Metal Sheet

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb



IP20

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (ØxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00206-000	Beyaz	290 x 90	2	16	

Duvar Aplik Armatürleri (1xE27 Duylu)

Wall Luminare (1xE27 Lampholder)

Petek Dekoratif Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duy)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 44

IP: 44


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb



IP44

YERLİ ÜRETİM



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00220-010	Beyaz	260 x 165 x 102	1	20	



Petek Kafesli Dekoratif Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 44
IP: 44

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP44

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00220-011	Beyaz	260 x 165 x 102	1	20	

Şah Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N


Koruma Sınıfı: 40
IP: 40

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP40

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00309-000	Beyaz	150 x 87 x 230	1	48	

Ayna Üstü Duvar Aplik Armatür (2xE14 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00235-000	Beyaz	290 x 85 x 74	1	48	

Duvar Aplik Armatürleri

Wall Luminare

Kral Kafesli Dekoratif Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 44
IP: 44

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP44

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00220-001	Beyaz	260 x 165 x 110	1	20	

Kral Dekoratif Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 44
IP: 44

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP44

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00220-000	Beyaz	260 x 165 x 102	1	20	

Kraliçe Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duylu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00306-000	Beyaz	166 x 236 x 114	2	36	



Nemliyer Dekoratif Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum
Embossing: Aluminum


Koruma Sınıfı: 65
IP: 65

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP65

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00222-000	Beyaz	235 x 135 x 107	1	20	

Ekota Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00307-000	Beyaz	276 x 168 x 100	2	36	

Ekolight Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS
Body: ABS

Cam: S.A.N
Glass: S.A.N


Koruma Sınıfı: 20
IP: 20

Kullanım: Tasarruf/Led Ampül
Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00246-000	Beyaz	276 x 168 x 100	2	36	

Duvar Aplik Armatürleri

Wall Luminare

Nemliyer Kafesli Dekoratif Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Gofraj: Alüminyum

Embossing: Aluminum

Koruma Sınıfı: 65

IP: 65


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb

IP65

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00222-001	Beyaz	235 x 135 x 107	1	20	

Ekosoft Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00246-010	Beyaz	276 x 168 x 100	2	36	

Taç Duvar Aplik Armatür (1xE27 Duyulu)

Teknik Özellikler:

Technical Specifications

Gövde: ABS

Body: ABS

Cam: S.A.N

Glass: S.A.N

Koruma Sınıfı: 20

IP: 20


Kullanım: Tasarruf/Led Ampül

Usage: Saving / Led Bulb

IP20

YERLİ
ÜRETİM

3 YIL
GARANTİ



Ürün Kodu Product Code	Renk White	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-00249-000	Beyaz	240 x 120 x 120	2	36	



Sıva Altı ve Sıva Üstü Halogen Free Sigorta Kutuları

Recessed and Surface Mounted Halogen Free Fuse Boxes

2'li Mühürlü Sigorta Kutusu

2 Module Distribution Box-Sealed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-818	Beyaz	1	98	



4'lü Mühürlü Sigorta Kutusu

4 Module Distribution Box-Sealed


Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-819	Beyaz	1	50	



2'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu

2 Module Distribution Box-Surface Mounted


Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-820	Beyaz	2	40	



2'li Sıva Altı Sigorta Kutusu

2 Module Distribution Box-Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-821	Beyaz	2	40	




Sıva Altı ve Sıva Üstü Halogen Free Sigorta Kutuları

Recessed and Surface Mounted Halogen Free Fuse Boxes

6'lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu

6 Module Distribution Box-Surface Mounted


Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-804	Beyaz	1	30	



6'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu

6 Module Distribution Box-Recessed


Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-803	Beyaz	1	30	



9'lu Sıva Üstü Sigorta Kutusu

9 Module Distribution Box-Surface Mounted


Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-806	Beyaz	1	20	



9'lu Sıva Altı Sigorta Kutusu

9 Module Distribution Box-Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-805	Beyaz	1	20	



Sıva Altı ve Sıva Üstü Halogen Free Sigorta Kutuları

Recessed and Surface Mounted Halogen Free Fuse Boxes

12'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu

12 Module Distribution Box-Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-808	Beyaz	1	20	



12'li Sıva Altı Sigorta Kutusu

12 Module Distribution Box- Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-807	Beyaz	1	20	



16'lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu

16 Module Distribution Box-Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-816	Beyaz	1	10	



16'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu

16 Module Distribution Box- Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-815	Beyaz	1	10	



Sıva Altı ve Sıva Üstü Halogen Free Sigorta Kutuları

Recessed and Surface Mounted Halogen Free Fuse Boxes

18'li Sıva Üstü Sigorta Kutusu

18 Module Distribution Box-Surface Mounted


Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-814	Beyaz	1	10	



18'li Sıva Altı Sigorta Kutusu

18 Module Distribution Box- Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-813	Beyaz	1	10	



24'lü Sıva Üstü Sigorta Kutusu

24 Module Distribution Box-Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-810	Beyaz	1	10	



24'lü Sıva Altı Sigorta Kutusu

24 Module Distribution Box- Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-809	Beyaz	1	10	



Sıva Altı ve Sıva Üstü Halogen Free Sigorta Kutuları

Recessed and Surface Mounted Halogen Free Fuse Boxes

36'lı Sıva Üstü Sigorta Kutusu

36 Module Distribution Box-Surface Mounted

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-812	Beyaz	1	5	



36'lı Sıva Altı Sigorta Kutusu

36 Module Distribution Box- Recessed

Ürün Kodu Product Code	Ürün Şekli White	Kutu Adeti Number of Boxes	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-811	Beyaz	1	5	



Termoplastik Buat, Dübel ve Alçıpan Kasa

Thermoplastic Junction Box, Dowels and Drywall Case

Termoplastik Buatlar

Thermoplastic Junction Box

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-750	70x80x40	50	
BR-760	85x85x40	50	
BR-770	110x110x55	20	



Buat ve Dübeller

Junction Box and Dowels

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1713	Alçıpan Buat	100	
BR-710	Lüks Buat Kapağı	100	
BR-901	7 No'lu Dübel	100	
BR-902	8 No'lu Dübel	100	



Lüks Kare Buatlar (Halogen Free)

Luxury Square Junction Boxes (Halogen Free)

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar (WxLxH) mm Dimensions	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-730	80x80x40	140	
BR-731	100x100x45	140	
BR-732	130x130x55	180	
BR-734	150x150x58	108	
BR-733	200x200x70	60	



Geçmeli ve Alçıpan Kasa (Kapaksız)

Interlaced and Drywall Case (Without Cover)


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Renk Color	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1413	Geçmeli Kasa Büyük	Turuncu	100	
BR-1708	Geçmeli Kasa Küçük	Turuncu	200	
BR-1712	Alçıpan Kasa	Turuncu	200	
BR-1413-E	Geçmeli Kasa Büyük	Siyah	100	
BR-1708-E	Geçmeli Kasa Küçük	Siyah	200	
BR-1712-E	Alçıpan Kasa	Siyah	200	



2'li Grup Priz Topraklı

2 Module Earthed Group Socket

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1552-0	Klemensli (Kablosuz)	50	
BR-1552-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1552-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1552-5	5 Metre Kordonlu	12	



3'lü Grup Priz Topraklı

3 Module Earthed Group Socket

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1553-0	Klemensli (Kablosuz)	48	
BR-1553-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1553-3	3 Metre Kordonlu	18	
BR-1553-5	5 Metre Kordonlu	12	



4'lü Grup Priz Topraklı

4 Module Earthed Group Socket


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1554-0	Klemensli (Kablosuz)	40	
BR-1554-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1554-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1554-5	5 Metre Kordonlu	12	



6'lı Grup Priz Topraklı

6 Module Earthed Group Socket

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1556-0	Klemensli (Kablosuz)	24	
BR-1556-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1556-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1556-5	5 Metre Kordonlu	12	




Grup Prizler

Group Sockets

2'li Grup Priz Topraklı Anahtarlı

2 Module Earthed Group Socket With Switch


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1562-0	Klemensli (Kablosuz)	48	
BR-1562-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1562-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1562-5	5 Metre Kordonlu	12	



3'lü Grup Priz Topraklı Anahtarlı

3 Module Earthed Group Socket With Switch


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1563-0	Klemensli (Kablosuz)	40	
BR-1563-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1563-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1563-5	5 Metre Kordonlu	12	



4'lü Grup Priz Topraklı Anahtarlı

4 Module Earthed Group Socket With Switch

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1564-0	Klemensli (Kablosuz)	25	
BR-1564-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1564-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1564-5	5 Metre Kordonlu	12	



6'lı Grup Priz Topraklı Anahtarlı

6 Module Earthed Group Socket With Switch

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1566-0	Klemensli (Kablosuz)	40	
BR-1566-2	2 Metre Kordonlu	20	
BR-1566-3	3 Metre Kordonlu	20	
BR-1566-5	5 Metre Kordonlu	16	



6'lı Grup Priz Topraklı UPS

4 Module Earthed Group Socket For UPS

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1586-0	Klemensli (Kablosuz)	24	
BR-1586-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1586-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1586-5	5 Metre Kordonlu	12	



2'li Grup Priz Topraksız

2 Module Earthed Group Socket With Switch


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1542-0	Klemensli (Kablosuz)	50	
BR-1542-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1542-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1542-5	5 Metre Kordonlu	12	



3'lü Grup Priz Topraksız

3 Module Earthed Group Socket With Switch

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1543-0	Klemensli (Kablosuz)	50	
BR-1543-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1543-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1543-5	5 Metre Kordonlu	12	



2'li Grup Priz Topraklı Siyah

2 Module Earthed Group Socket Black

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1572-0	Klemensli (Kablosuz)	50	
BR-1572-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1572-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1572-5	5 Metre Kordonlu	12	



Grup Prizler

Group Sockets

3'lü Grup Priz Topraklı Siyah

3 Module Earthed Group Socket Black

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1573-0	Klemensli (Kablosuz)	48	
BR-1573-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1573-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1573-5	5 Metre Kordonlu	12	



4'lü Grup Priz Topraklı Siyah

4 Module Earthed Group Socket Black


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1574-0	Klemensli (Kablosuz)	40	
BR-1574-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1574-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1574-5	5 Metre Kordonlu	12	



6'lı Grup Priz Topraklı Siyah

6 Module Earthed Group Socket Black

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1576-0	Klemensli (Kablosuz)	24	
BR-1576-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1576-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1576-5	5 Metre Kordonlu	12	



2'li Grup Priz Topraklı Anahtarlı Siyah

2 Module Earthed Group Socket With Switch Black

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1592-0	Klemensli (Kablosuz)	48	
BR-1592-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1592-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1592-5	5 Metre Kordonlu	12	



3'lü Grup Priz Topraklı Anahtarlı Siyah

3 Module Earthed Group Socket With Switch Black

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1593-0	Klemensli (Kablosuz)	40	
BR-1593-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1593-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1593-5	5 Metre Kordonlu	12	



4'lü Grup Priz Topraklı Anahtarlı Siyah

4 Module Earthed Group Socket With Switch Black

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1594-0	Klemensli (Kablosuz)	25	
BR-1594-2	2 Metre Kordonlu	12	
BR-1594-3	3 Metre Kordonlu	12	
BR-1594-5	5 Metre Kordonlu	12	



6'lı Grup Priz Topraklı Anahtarlı Siyah

6 Module Earthed Group Socket With Switch

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1596-0	Klemensli (Kablosuz)	40	
BR-1596-2	2 Metre Kordonlu	20	
BR-1596-3	3 Metre Kordonlu	20	
BR-1596-5	5 Metre Kordonlu	16	



3'lü Buket Priz

3 Grounded Triple Plug Socket Buket

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1514	Buket 3'lü Topraklı Fiş Priz	36	



Aksesuarlar

Accessories




Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kutu Adeti Boxes Piece	Koli Adeti Piece Per Pack	Fiyat Price
BR-1510	Monofaze Erkek Fiş	50	900	
BR-1511	Topraklı Erkek Fiş	50	600	
BR-1515	Topraklı Dişi Fiş (Klasik)	40	480	
BR-1516	L Tipi Topraklı Erkek Fiş	50	600	
BR-001411	Askı Takımı	1	100	



Sıkmalı Kablo Papuçu Standart Seri TSE

Cable Lugs Standard Series TSE



Ürün Kodu Product Code	Kesit Section	d1	Metrik (d2) Metric (d2)	d4	Et Kalınlık Thickness	a	b	c1	c2	L	Kutu Adeti Boxes Piece	Fiyat Price
BR-1761 M5	10	4,76	5,00	6,69	0,97	14,05	10,55	6,25	7,67	27,97	900	
BR-1761 M5K	10	4,76	5,00	6,69	0,97	14,05	10,55	6,25	7,67	27,97	500	
BR-1762 M6	16	5,50	6,00	8,12	1,31	17,20	11,71	7,15	6,81	31,16	600	
BR-1762-M6K	16	5,50	6,00	8,12	1,31	17,20	11,71	7,15	6,81	31,16	300	
BR-1763 M8	25	7,09	8,00	9,59	1,25	22,71	13,54	7,75	8,11	38,57	420	
BR-1763-M8K	25	7,09	8,00	9,59	1,25	22,71	13,54	7,75	8,11	38,57	210	
BR-1764 M8	35	8,29	8,00	10,88	1,30	25,13	15,57	8,50	10,67	44,30	250	
BR-1764-M8K	35	8,29	8,00	10,88	1,30	25,13	15,57	8,50	10,67	44,30	125	
BR-1765 M10	50	9,90	10,00	12,96	1,53	29,80	18,74	18,00	3,71	51,51	170	
BR-1765-M10K	50	9,90	10,00	12,96	1,53	29,80	18,74	18,00	3,71	51,51	85	
BR-1766 M10	70	11,58	10,00	14,76	1,59	33,86	21,31	10,50	10,83	55,19	110	
BR-1767 M10	95	13,46	10,00	16,72	1,63	36,74	24,46	11,00	11,56	59,30	90	
BR-1768 M12	120	15,39	12,00	19,24	1,93	42,37	28,12	14,25	13,23	69,85	65	
BR-1769 M12	150	16,56	12,00	21,11	2,28	42,92	30,23	17,50	15,56	75,98	55	
BR-1770 M16	185	18,21	16,00	22,97	2,38	46,75	33,22	18,50	17,72	82,97	35	
BR-1771 M16	240	21,31	16,00	26,39	2,54	54,90	38,20	17,50	17,23	89,63	25	
BR-1772 M16	300	23,84	16,00	29,54	2,85	55,31	48,78	23,00	20,76	99,07	20	
BR-1773 M20	400	27,52	20,00	33,78	3,13	56,92	49,36	25,00	22,69	104,61	14	




Tesisat Malzemeleri

Installation materials

Sıkmalı Kablo Papuçu Seri EKO

Cable Lugs Series ECO



Ürün Kodu Product Code	Kesit Section	d1	Metrik (d2) Metric (d2)	d4	Et Kalınlık Thickness	a	b	c1	c2	L	Kutu Adeti Boxes Piece	Fiyat Price
BR-1780 M5	6	4,50	5,00	5,80	0,65	13,40	8,40	5,00	6,50	24,9	1500	
BR-1780-M5K	6	4,50	5,00	5,80	0,65	13,40	8,40	5,00	6,50	24,9	750	
BR-1781 M5	10	4,90	5,00	6,20	0,65	13,90	10,30	6,60	7,30	27,8	1100	
BR-1781-M5K	10	4,90	5,00	6,20	0,65	13,90	10,30	6,60	7,30	27,8	550	
BR-1782 M6	16	6,60	6,00	7,90	0,65	17,15	11,70	6,40	7,60	31,15	650	
BR-1782-M6K	16	6,60	6,00	7,90	0,65	17,15	11,70	6,40	7,60	31,15	325	
BR-1783 M8	25	7,50	8,00	9,00	0,75	22,50	13,25	8,20	7,90	38,6	420	
BR-1783-M8K	25	7,50	8,00	9,00	0,75	22,50	13,25	8,20	7,90	38,6	210	
BR-1784 M8	35	8,70	8,00	10,80	1,05	24,85	15,50	9,20	10,35	44,4	250	
BR-1784-M8K	35	8,70	8,00	10,80	1,05	24,85	15,50	9,20	10,35	44,4	125	
BR-1785 M10	50	10,30	10,00	12,60	1,15	28,90	18,20	11,50	11,15	51,55	170	
BR-1785-M10K	50	10,30	10,00	12,60	1,15	28,90	18,20	11,50	11,15	51,55	85	
BR-1786 M10	70	11,70	10,00	14,50	1,40	33,90	21,00	10,10	11,10	55,1	110	
BR-1787 M10	95	13,80	10,00	16,50	1,35	36,70	24,20	10,55	12,05	59,3	90	
BR-1788 M12	120	15,90	12,00	19,10	1,60	42,55	28,20	13,90	13,60	70,05	65	
BR-1789 M12	150	17,30	12,00	20,60	1,65	42,20	29,95	16,70	16,80	75,7	55	
BR-1790 M16	185	19,05	16,00	22,60	1,78	46,60	33,25	17,35	18,95	82,9	35	
BR-1791 M16	240	21,55	16,00	25,20	1,83	54,30	37,25	17,35	17,95	89,6	25	
BR-1792 M16	300	24,30	16,00	29,00	2,35	53,50	43,00	22,00	24,50	100	20	
BR-1793 M20	400	27,35	20,00	32,80	2,73	57,50	48,50	24,80	22,20	104,5	14	




Ek Muf

Cable Splice Sleeve



Deliksiz Model
Model Holeless



Delikli Model
Model Hole

Ürün Kodu Product Code	Kesit Section	d2	d1	d3	Et Kalınlık Thickness	L	Kutu Adeti Boxes Piece	Fiyat Price
BR-1880	6	4,50	5,80	×	0,65	24	1200	
BR-1880-K	6	4,50	5,80	×	0,65	24	600	
BR-1881	10	4,90	6,20	×	0,65	29	900	
BR-1881-K	10	4,90	6,20	×	0,65	29	450	
BR-1881D	10	4,90	6,20	4,00	0,65	29	900	
BR-1882	16	6,60	7,90	×	0,65	31	500	
BR-1882-K	16	6,60	7,90	×	0,65	31	450	
BR-1882D	16	6,60	7,90	5,00	0,65	31	500	
BR-1883	25	7,50	9,00	×	0,75	40	300	
BR-1883-K	25	7,50	9,00	×	0,75	40	150	
BR-1883D	25	7,50	9,00	5,00	0,75	40	300	
BR-1884	35	8,70	10,80	×	1,05	46	200	
BR-1884-K	35	8,70	10,80	×	1,05	46	100	
BR-1884D	35	8,70	10,80	6,50	1,05	46	200	
BR-1885	50	10,20	12,60	×	1,20	52	170	
BR-1885-K	50	10,20	12,60	×	1,20	52	85	
BR-1885D	50	10,20	12,60	6,50	1,20	52	170	
BR-1886	70	11,70	14,50	×	1,40	56	90	
BR-1886D	70	11,70	14,50	6,50	1,40	56	90	
BR-1887	95	13,80	16,50	×	1,35	60	80	
BR-1887D	95	13,80	16,50	6,50	1,35	60	80	
BR-1888	120	15,9	19,1	×	1,60	70	60	
BR-1888D	120	15,9	19,1	6,5	1,60	70	60	
BR-1889	150	17,3	20,6	×	1,65	79	40	
BR-1889D	150	17,3	20,6	8,5	1,65	79	40	
BR-1890	185	19,05	22,6	×	1,78	85	30	
BR-1890D	185	19,05	22,6	8,5	1,78	85	30	
BR-1891	240	21,55	25,2	×	1,83	92	20	
BR-1892	300	24,3	29	×	2,35	98	15	
BR-1893	400	27,35	32,8	×	2,73	109	9	

