

شرکت لَجْوَر

تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی



بالابر مدل 1700 TIL

www.lajvar.ir

info@lajvar.ir

تلفن: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۱
فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۰


آدرس:
اراک کیلومتر ۷ جاده تهران
صندوق پستی: ۳۸۱۳۵/۶۵۹



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی



LAJVAR



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

مشخصات فنی

بالابر تلسکوپي عایق پشت کامیونی مدل TIL 1700

ظرفیت وینچ	۴۹۰ کیلوگرم	حداکثر ارتفاع کاری	۱۷ متر
لاینر	پلی اتیلن	حداکثر ارتفاع تا کف سبد	۱۵ متر
زاویه دوران	۳۶۰ ممتد	حداکثر دسترسی جانبی	۱۲/۳ متر
تعداد ثابت کننده ها	۴ عدد	ظرفیت سبد	۲۰۰ کیلوگرم
حداقل ولتاژ عایقی	۴۶KV AC	ابعاد سبد	۹۵*۷۰*۱۰۹ (طول*عرض*ارتفاع) سانتی متر
وضعیت کنترل	شیرهای فرمان کنار برجک و داخل سبد	نوع سبد	فایبرگلاس F.R.P
نیروی محرکه	P.T.O خودروی حامل	ظرفیت بالابر	۴۹۰ کیلوگرم (مطابق دیاگرام کاری دستگاه)
حداقل شاسی مورد نیاز	کامیون ۸ تن	بوم تلسکوپ	۲ عدد بوم فلزی و یک عدد بوم فایبرگلاس

ضمائم قابل نصب

۱. چراغ خطر گردان
۲. کمربند ایمنی
۳. سیستم کنترل از راه دور رادیویی
۴. جیب کرین به همراه قرقره و طناب عایق
۵. سیستم T شکل (Auxiliary) جهت بالا بردن همزمان ۳ فاز
۶. سیستم وینچ هیدرولیکی
۷. کابینت جعبه ابزار در طرفین خودرو
۸. صفحه زیر کفشک ثابت کننده ها

LAJVAR




LAJVAR


در خدمت ترقی کشور

دیاگرام کاری

Outrigger extension MIN
2.1(m)



Outrigger extension MID
2.8(m)



Outrigger extension MAX
3.5(m)



LAJVAR