



آرین پتروایده

میعادگاه کیفیت و خلاقیت

Where quality meets creativity

گریس پمپ های تولیدی شرکت آرین پتروایده



✓ گریس پمپ دستی مکانیک SHARP GUN



این گریس پمپ، توان تزریق با فشار ۷۰۰ بار را داشته و جهت تزریق گریس های استیک سایز K, L طراحی گردیده است. میزان تزریق SHARP GUN در هر پالس ۵٪ بیش از نمونه مشابه آمریکائی بوده و مخزن این گریس پمپ دستی با حجم ۴۰۰ CC قابل تولید می باشد. SHARP GUN قابلیت تزریق مواد آب بندی بسیار سنگین را دارا می باشد. سیستم عدم برگشت فشار در هر نوبت جابجائی دسته به کاربر کمک می کند تا جهت رفع جام شیرهای سایز پائین از آن بهره برداری نماید.

گزینه انتخابی: شیر قطع و وصل
مزایا:

- قیمت بسیار مناسب
- دوام ، سبکی ، استحکام
- قابلیت تزریق مواد آب بند سنگین
- سهولت کاربری و تعمیر ، وزن و حجم مناسب
- توان اعمال فشارهای بالا برای رفع جام شیرالات
- هرزگرد Z جهت جلوگیری از تاب خوردن شلنگ
- امکان تشخیص موجودی سیلندر در لحظه
- تزریق ۶۰ گرم در ۵۰ نوبت جابجایی دسته

✓ گریس پمپ دستی هیدرولیک POWER GUN




گریس پمپ هیدرولیکی سبک و کم حجمی است که قابلیت تزریق مواد آب بندی بسیار سنگین را دارا می باشد. مخزن این گریس پمپ برای استفاده از گریس های استیک سایز K, J طراحی گردیده و در هر ضربه قادر خواهد بود بیش از ۲ گرم گریس را تزریق نماید.

گزینه های انتخابی مشتری: ۳ پایه - هرزگرد Z - شیر قطع و وصل

مزایا:

- وزن و استحکام مناسب
- سهولت در کاربری و تعمیر
- بهره گیری از سیستم هیدرولیک
- قابلیت تزریق مواد آب بند سنگین
- حجم مناسب و قابلیت استفاده در محیط های محدود
- توان اعمال فشارهای بالا برای رفع جام شیرالات (10000 PSI)
- بی نیاز به تعویض مخزن لاستیکی روغن (سیلندر و پیستون فلزی جایگزین شده است)
- امکان استفاده در حالت افقی (نمونه آمریکائی فاقد این قابلیت می باشد)
- تزریق ۳۵ گرم در ۵۰ نوبت جابجایی دسته



Swivel connections



POWERFUL GUN

✓ گریس پمپ پدالی



Powerful gun FP 600



Powerful gun FP 400

موضوع پدالی بودن این گریس پمپ در مقایسه با انواع گریس پمپ های دستی (hand gun) از خسته شدن زود هنگام اپراتور جلوگیری نموده و امکان اعمال نیرو سهل تر خواهد بود. در این گریس پمپ امکان استفاده از گریسهای استیک و غیر استیک وجود خواهد داشت. شلنگ بلند پاورفول گان در تزریق شیرآلاتی که در ارتفاع نصب شده اند مفید بوده نهایتاً بوسیله زبانه کشویی سرگریس پمپ به بدنه الصاق می گردد. گریس پمپ پدالی با مخزن گریس ۶۰۰ CC عرضه می گردد.

مزایا :

- قیمت بسیار مناسب
- عدم نیاز به برق و کمپرسور باد
- امکان استفاده از پدال و دسته
- سهولت در جابجایی ، حجم مناسب
- قابلیت انتقال و حمل به درون حوضچه ها
- سهولت اعمال ۷۰۰ بار فشار و توان رفع جام
- شلنگ بلند فشار قوی مجهز به محورگردان Z
- میزان ۱۶۰ گرم در ۵۰ نوبت جابجایی پدال

✓ گریس پمپ پرتابل هیدروپنوماتیک POWER133



این گریس پمپ جهت تزریق بصورت ممتد طراحی گردیده و قادر می باشد تا با استفاده از هوای فشرده و یا در مواقع اضطراری گاز خط، مواد روانکار آب بند و Valve Cleaner را به شیرآلات تزریق نماید. در این محصول اپراتور تنها با اتصال فشار ورودی 7bar به کانکشن مربوطه و تغییر حالت کلید پدالی روی دستگاه، حجم بالایی از مواد را در حداقل زمان با فشار 10000psi به شیر تزریق می کند.

گزینه های انتخابی مشتری : شیر قطع و وصل جهت جلوگیری از هدر رفتن مواد

مزایا :

- تزریق ممتد و بدون قطع وصل
- دارای مانومتر در موقعیت دید اپراتور
- بهره گیری از سیستم هیدرو پنوماتیک
- قابلیت تزریق مواد آب بند سنگین
- تزریق ۳۳۰ گرم گریس در ۱۳۳ ثانیه
- دارای شلنگ فشار قوی مجهز به محور گردان
- توان اعمال فشار 10000psi برای رفع جام شیرآلات
- کم حجم و قابل استفاده در محیط های محدود

✓ گریس پمپ سطلی هیدروپنوماتیک POWER 8



در این محصول اپراتور تنها با اتصال فشار ورودی 7bar به کانکشن مربوطه و تغییر حالت کلید پدالی روی دستگاه، حجم بالایی از مواد را در حداقل زمان با فشار 10000psi به شیر تزریق می کند. پمپ ۱:۱۰۰ تولید شرکت POWER TEAM آمریکا، افزایش فشار 7bar به 700bar را بر عهده خواهد داشت.

مزایا:

- قابلیت تزریق مواد آب بند سنگین بصورت ممتد و با فشار ثابت
 - اعمال فشار 10000psi در حداقل زمان (برای رفع جام شیرالات)
 - امکان استفاده از گریسهای سطلی و کاهش هزینه های خرید گریس
 - دارای واحد مراقبت ، چرخ و کالسکه حماله ، مانومتر در موقعیت دید اپراتور
 - دارای شلنگ فشار قوی ۲ متری، مجهز به محور گردان و شیر قطع کن (سهولت در تزریق گریس به شیرآلات حوضچه ای)
 - امکان تثبیت فشار در هر لحظه (این امکان در رفع جام بسیار موثر می باشد)
 - تزریق ۴۵۰ گرم گریس در کمتر از ۲ دقیقه
 - بواسطه بهره گیری از دو سیستم هیدرولیک و پنوماتیک ؛ مانومتر در هنگام تزریق مواد ثابت می ماند.
 - (مانومتر در اکثر گریس پمپها بصورت رفت و برگشتی عمل می کنند)
 - شاسی و اقلام آبکاری شده
- نکته: این گریس پمپ همانند نمونه آمریکایی دارای یکسال گارانتی و یکسال خدمات پس از فروش و بازدید رایگان سال اول می باشد.

✓ گریس پمپ سطلی پنوماتیک PNEUMATIC GUN




در این محصول اپراتور تنها با اتصال فشار ورودی 7bar به کانکشن مربوطه و باز کردن شیر روی دستگاه، حجم بالایی از مواد را تا فشار 700bar در حداقل زمان به شیر تزریق می کند.

مزایا:

- بی نیاز به شارژ سیلندر گریس
 - توان اعمال فشار 10000psi
 - مناسب برای تزریق به همه سایز شیر
 - قابلیت تزریق مواد آب بند روانکار
 - تزریق ۴۵۰ گرم گریس در ۱۶ دقیقه
 - دارای چرخ و کالسکه حماله ، مانومتر در موقعیت دید اپراتور
 - تزریق تمام محتویات سطل گریس تا زمان قطع هوای ورودی
 - حجم مناسب و قابلیت استفاده در محیط های محدود
 - استفاده از شیر قطع کن جهت جلوگیری از هدر رفتن مواد
 - امکان استفاده از گریسهای سطلی و کاهش هزینه های خرید گریس
 - دارای شلنگ فشار قوی مجهز به محور گردان (سهولت در تزریق گریس به شیرآلات حوضچه ای)
- نکته: این گریس پمپ همانند نمونه آمریکایی دارای یکسال گارانتی و یکسال خدمات پس از فروش و بازدید رایگان سال اول می باشد.

✓ طبقه بندی گریس پمپ ها

انواع گریس پمپ های 10000 psi مخصوص شیرآلات



✓ جدول مقایسه ای گریس یمپ ها

جدول مقایسه گریس پمپ های تولیدی آراین پترو ایده

Arian Petro Idea

مزایا	لوازم جانبی						مقدار تزریق	فشار تزریق فشار تست	ظرفیت مخزن گریس	نوع محصول	نام تجاری
	چرخ	هدکوپر	شیر فشار شکن	محور گردان Z	مانومتر	شلنگ					
سیک، کم حجم، پر قدرت حجم تزریق در هر پالس بیشتر از دستی هیدرولیک است	---	✓	★	✓	✓	✓	با ۲۵ مرتبه جابجایی دسته ۵۰ گرم تزریق می کند	10000psi/ 15000psi	450 Gr	گریس پمپ دستی مکانیکی	Sharp gun
سیک، کم حجم، پر قدرت بواسطه سیستم هیدرولیک به نیروی کمتری نیاز دارد.	---	✓	★	★	✓	✓	با ۲۵ مرتبه جابجایی دسته ۴۰ گرم تزریق می کند	10000psi/ 15000psi	350 Gr	گریس پمپ دستی هیدرولیک	Power gun
وزن و حجم مناسب، قابل حمل، شلنگ بلند تزریق با نیروی وزن اپراتور انجام می شود.	✓	✓	★	✓	✓	✓	با ۲۵ مرتبه جابجایی پدال ۵۰ گرم تزریق می کند	10000psi/ 15000psi	450 Gr	گریس پمپ پدالی هیدرولیک	Powerfull gun
امکان استفاده مستقیم از سطل گریس، حجم بالای تزریق با فشار ۷ بار کمپرسور و یا گاز خط کار می کند	✓	✓	✓	✓	✓	✓	در ۱۶ دقیقه ۴۵۰ گرم	10000psi/ 15000psi	4535Kg	گریس پمپ سطلی پنوماتیک	Ultragun
امکان استفاده مستقیم از سطل گریس، تزریق متدد و سریع گزینه ای حرفه ای برای رفع جام شیرالات با فشار ۷ بار کمپرسور و یا گاز خط کار می کند	✓	✓	✓	✓	✓	✓	در ۷۰ ثانیه ۴۵۰ گرم	10000psi/ 15000psi	4535Kg	گریس پمپ سطلی هیدروپنوماتیک	Power 8 gun
سیک، کم حجم ، تزریق متدد و سریع گزینه ای حرفه ای برای رفع جام شیرالات با فشار ۷ بار کمپرسور و یا گاز خط کار می کند	✓	✓	✓	✓	✓	✓	در ۱۳۳ ثانیه ۳۳۰ گرم	10000psi/ 15000psi	330Kg	گریس پمپ پرتابل هیدروپنوماتیک	power 133

توجه : ★ در صورت انتخاب امکان نصب وجود خواهد داشت.

✓ گریس پمپ به همراه این اقلام عرضه می گردد.

Tel : 66901030

Fax : 66900946

مجموعه ای از گریس پمپ های تولیدی شرکت آراین پترو ایده



www.api.co.ir

website : www.api.co.ir

email : info@api.co.ir

تلفن : ۰۲۱-۶۶۵۷۰۸۷۰-۶۶۹۰۱۰۳۰

فکس : ۰۲۱-۶۶۹۰۰۹۴۶

تلگرام : ۰۹۲۱-۱۳۴۵۸۰۷