

شرکت لجور

تولید کننده بالابرهای هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی



جرثقیل مدل TC 300

www.lajvar.ir

info@lajvar.ir

تلفن: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۱
فاکس: ۰۸۶-۳۴۱۳۱۱۰


آدرس:
اراک کیلومتر ۷ جاده تهران
صندوق پستی: ۳۸۱۳۵/۶۵۹



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

ابعاد ترافیکی



LAJVAR



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

جرثقیل تلسکوپي پشت کامیونی مدل TC 300

مشخصات فنی

زاویه دوران	۳۶۰ درجه ممتد	حداکثر گشتاور باربرداری مجاز با ثابت کننده های باز ۹۳۲۰۰ کیلوگرم متر	حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع ۳ متری
تعداد ثابت کننده ها	۴ عدد	حداکثر ارتفاع باربرداری	۳۳ متر
تعداد نخ های قلاب	۱۰ نخ	شعاع باربرداری	۲۸ متر
حداقل شاسی مورد نیاز	۳۳ تن	تعداد قطعات بوم	۴ عدد
نیروی محرکه	موتور دیزل جهت فرمان به جرثقیل و P.T.O خودروی حامل جهت فرمان به ثابت کننده ها	تغییر زاویه بوم	۰ درجه تا ۸۰+ درجه
سیستم هیدرولیک	۳ عدد پمپ هیدرولیک کوپل شده بر روی موتور دیزل و یک عدد پمپ کوپل شده بر روی P.T.O خودروی حامل پروپرشنال با سیستم جوی استیک ۵۰۰ لیتر	مشخصات وینچ	نیروی کششی سیم بکسل ۳۰۰۰ کیلوگرم سرعت خطی سیم بکسل ۸۴ متر بر دقیقه به قطر ۱۵ میلی متر و طول ۲۰۰ متر، نتاب بامغزی فولادی
شیرهای کنترلی مخزن روغن وضعیت کنترل	کابین مخصوص اپراتور مجهز به سیستم تغییر زاویه از ۰ تا درجه ۲۰ تا درجه	ضمائم قابل نصب	۱. سیستم نشانگر بار ایمن ۲. سیستم تهویه مطبوع با مکانیزم سرمایش و گرمایش ۳. سیستم A.2.B ۴. سیستم ایمنی کنترل سه دور آخر وینچ ۵. سیستم خودروان کار مرکزی ۶. موتور دیزل چهار سیلندر ۱۳۵ اسب بخار (۱۰۱ کیلووات)


LAJVAR



LAJVAR

در خدمت ترقی کشور

دیاگرام باربرداری



ارتفاع باربرداری
Lifting Height (m)

 Radius (m) شعاع کاری	Boom Length (m) طول بوم											
	9.6		13.0		16.5		21.0		25.6		30.2	
	α°	t	α°	t	α°	t	α°	t	α°	t	α°	t
3	61	30	69	24	74	17						
4	53	24.5	64	21	70	14.5	75	11.6				
5	44	19	59	18.4	66	12.4	72	9.9	75	7.6		
6	33	15.8	53	15.5	62	10.9	69	8.7	72.7	6.6	75.5	6.3
7	15	13.2	47	13.1	58	9.7	66	7.6	70.3	6	73.5	5.6
8			40	11.2	54	8.7	62	6.8	67.8	5.4	71.5	5.1
9			32	9.1	49	7.9	59	6.1	65.3	4.9	69.4	4.5
10			20	7.4	44	7.2	56	5.6	62.8	4.4	67.3	4.1
11					38	6	52	5.1	60.2	4.1	65.2	3.7
12					31	5	49	4.7	57.5	3.8	63	3.4
13					22	4.3	45	4.3	54.7	3.5	60.8	3.2
14							41	4	51.8	3.2	58.6	3
15							36	3.5	48.8	3	56.3	2.7
16							30	3.1	45.6	2.8	53.9	2.5
17							24	2.7	42.2	2.6	51.4	2.4
18							14	2.4	38.6	2.4	48.9	2.2
19									34.7	2.1	46.2	2
20									30.2	1.9	43.4	1.9
21									25	1.7	40.5	1.8
22									18.3	1.5	37.3	1.6
23											33.9	1.5
24											30.1	1.3
25											25.7	1.2
26											20.5	1

 α°	I	0 %	50%	100%	100%	100%	100%
	II	0 %	0 %	0 %	33%	66%	100%
	III	0 %	0 %	0 %	33%	66%	100%

LAJVAR